

Besluit van college B&W van Huizen

Zaaknummer / Documentnummer	Z.412715 / D.1901858
Datum document	23 juni 2025
Onderwerp	Accorderen Zienswijze Waterschapsverordening 2025
Opsteller	Hoks, Carlo
Afdeling	team Omgevingsbeleid
Portefeuillehouder	R. Boom
Vergadering van	-Niet van toepassing
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Geheimhouding	Nee
Embargo t/m	
Besluit	Akkoord (Ongewijzigd besloten)
Datum besluit	26 juni 2025

Toelichting besluit

Advies	Akkoord gaan met de bijgesloten Zienswijze op de Waterschapsverordening 2025.
Gewijzigd besloten	
Aanleiding	- Het dagelijks bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) heeft het voornemen om de waterschapsverordening met bijbehorende beleidsregels te actualiseren. - Een belangrijke reden voor het waterschap om de waterschapsverordening te wijzigen is om meer ruimte te creëren in het oppervlaktewatersysteem. Zij achten dit noodzakelijk om de steeds zwaarder wordende buien te kunnen bergen. Ook gemeenten werken aan deze belangrijke opgave.

	De voorliggende zienswijze is gericht op de betaalbaarheid en haalbaarheid van de toepassing van de nieuwe normen. Daarnaast vragen we om verduidelijking van een aantal punten.
Kaders	Waterschapsverordening Amstel, Gooi en Vecht
Doel/beoogd effect	Met het indienen van een zienswijze maakt de gemeente haar zorgen en opmerkingen met betrekking tot de voorgestelde wijzigingen kenbaar. Dit geeft het waterschap de mogelijkheid om haar verordening te optimaliseren.
Argumenten	Zie bijlage voor de puntsgewijze zienswijze, met geel gearceerd de couleur locale van de gemeente Huizen. Voor het basisdocument is er sprake geweest van een wisselwerking tussen de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Blaricum, De Ronde Venen, Gooise Meren, Hilversum, Laren, Ouder-Amstel en Uithoorn. Voor die kern is de argumentatie als volgt: <i>De haalbaarheid van uitbreidingsprojecten in peilvakken met minder dan 6% oppervlaktewater kan in het geding komen</i> In peilgebieden met minder dan 6% oppervlaktewater moet bij een uitbreiding van 300m² verhard oppervlak 10% van het uitgebreide oppervlak gecompenseerd worden in nieuw aan te leggen water in hetzelfde peilgebied. Het aanleggen van een alternatieve waterberging is in deze gebieden niet toegestaan. Vaak is in deze gebieden te weinig ruimte aanwezig om nieuw oppervlaktewater te graven en aan te sluiten op het bestaande watersysteem. Hierdoor ontstaan beperkingen op de technische uitvoerbaarheid en/of de financiële haalbaarheid van nieuwe ontwikkelingen of is de ontwikkeling zelfs onmogelijk. Met de zienswijze doen wij het verzoek om deze regel te laten vervallen <i>De aanscherping voor de aanleg van een alternatieve waterberging bij toename verharding kan kostenverhogend werken of niet uitvoerbaar zijn</i> Het uitgangspunt van het waterschap is dat bij uitbreiding vanaf 300 vierkante meter verhard oppervlak 10% van dit

oppervlak wordt gecompenseerd in nieuw te graven oppervlaktewater. Als dit mogelijk is dan staat het waterschap een zogenaamde alternatieve berging toe. Een alternatieve berging is bijvoorbeeld een wadi of in een waterbergende ondergrond. Tot op heden hanteert het waterschap hiervoor een bergingsnorm van 70 millimeter. In de nieuwe verordening is deze norm 122 millimeter per vierkante meter geworden. Door deze eis kunnen de bouwkosten enorm stijgen. Daarnaast is het nog maar de vraag of in gebieden met een hoge grondwaterstand wel uitvoerbaar is. Met de zienswijze doen wij het verzoek om de bergingseis naar beneden bij te stellen en om maatwerk mogelijk te maken.

1. Verduidelijking van een aantal punten uit de nieuwe verordening

In de verordening staan punten die om verduidelijking vragen. Hier vragen wij om een nadere invulling of een toelichting op.

Kantttekeningen | Niet van toepassing.

Alternatieven | Een alternatief is om géén zienswijze in te dienen. Dit is niet realistisch noch verstandig, gezien er de nodige ingrijpende veranderingen teweeg worden gebracht door de wijzigingen in de verordening.

Financiën | Niet van toepassing.

Participatie | Niet van toepassing.

Communicatie | De basis van deze zienswijze is in overeenstemming opgezet met de gemeente Aalsmeer, Amstelveen, Blaricum, De Ronde Venen, Gooise Meren, Hilversum, Laren, Ouder-Amstel en Uithoorn. Diemen, Stichtse Vecht en Wijdemeren zijn ook destijds benaderd, maar zagen zichzelf niet in de gelegenheid een actieve bijdrage te leveren. Wij hebben ambtelijk besloten dat het goed is om toch couleur locale te bekennen en onze eigen toevoegingen te maken, terwijl we tegelijkertijd het collectief onderschrijven en erkennen.

Uitvoering en evaluatie	Als uw college instemd met deze Zienswijze dan wordt deze ingediend zowel per mail als per ondertekende brief via de juiste formateringen.
Geheimhouding	Niet van toepassing.
Mede geadviseerd door	Team Omgeving.
Bijlagen	1. Waterschapsblad nr. 11303, oproep tot indienen zienswijze. 2. De waterschapsverordening met alle wijzigingen aangegeven. 3. De zienswijze zoals voorgesteld aan uw college. Deze is dus op het geel gearceerde na hetzelfde als die van de eerder benoemde gemeenten, behoudens hun eigen aangegeven wijzigingen. 4. Dit collegevoorstel.