

Besluit van college B&W van Huizen

Zaaknummer / Documentnummer	Z.413985 / D.1906431
Datum document	2 juli 2025
Onderwerp	Vrijgeven concept Water en Riolerings Programma – WRP 2025-2030 voor inspraak
Opsteller	Siepel, Roelof
Afdeling	Afdeling Openbare werken
Portefeuillehouder	K. van Werven
Vergadering van	-Niet van toepassing
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Geheimhouding	Nee
Embargo t/m	
Besluit	Akkoord (Ongewijzigd besloten)
Datum besluit	4 juli 2025

Toelichting besluit

Advies	Het concept Water en Riolerings Programma – WRP 2025-2030 vrij te geven voor inspraak.
Gewijzigd besloten	
Aanleiding	In 2016 heeft de raad het Gemeentelijk Rioleringsplan en Waterplan Huizen 2016-2025 (GRP) vastgesteld. Het GRP is het beleidsplan voor de invulling van de gemeentelijke watertaken, waaronder het beheer en onderhoud van het rioolstelsel. Ook zijn in het in 2016 vastgestelde plan beleidsmatige- en technische uitgangspunten opgenomen voor toekomstige rioolvervangingen. Het rioolstelsel dat door de gemeente Huizen wordt beheerd bestaat uit circa 273 kilometer aan vrijvervalleidingen (verschillende diameters), 21 kilometer drukleidingen en circa 130 rioolpompgemalen. Over het beheer

wordt jaarlijks gerapporteerd in de jaarrekening, paragraaf kapitaalgoederen. Over geplande werkzaamheden en vervangingen besluit de gemeenteraad tweemaal per jaar in het raadsvoorstel 'meerjarenonderhoudsplanning voor infrastructuur en rioolexploitatie'.

Nu de eindtijd van het GRP nadert en nagenoeg alle hierin opgenomen projecten zijn gerealiseerd is het gewenst om een nieuw plan vast te stellen. Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2024 hebben college en raad de eindrapportage over motie M8 en M9 behandeld. Hierbij is door de raad ook ingestemd met het procesvoorstel voor het vervolg, waarin een financiële actualisatie van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is opgenomen. De uitwerking van motie M8 laat zien dat de opgave voor rioolvervanging in de komende decennia fors is. Een doorrekening en financiële actualisatie van het GRP is nodig om een uitvoeringsplanning voor toekomstige rioolvervanging en wijkrenovaties op te stellen.

In het nu voorliggende concept Water en Riolerings Programma – WRP 2025-2030 (WRP) wordt enerzijds het beleid met betrekking tot beheer en onderhoud van het rioolstelsel beschreven, en aan de andere kant in beeld gebracht voor welke opgaven (projecten) de gemeente in de komende jaren staat. Vaststelling van het WRP is een bevoegdheid van de raad. Vooruitlopend hierop is het gewenst om het WRP voor een reactie toe te zenden aan het Waterschap AGV en ook inwoners de gelegenheid te geven om op het conceptplan te reageren.

Kaders

- Omgevingswet
- Gemeentelijk Rioleringsplan en Waterplan Huizen 2016-2025
- Inspraak- en participatieverordening gemeente Huizen 2010
- Participatiebeleid 'Wij Maken Huizen' 2023

Doel/beoogd effect

- Vastleggen van het beleid en de uitvoering van gemeentelijke watertaken
- Een overzicht van de geplande beheer-, onderhouds- en investeringsprojecten
- Een wettelijke grondslag voor de berekening van de toekomstige rioolheffing door:
 - Inzicht geven in de kosten die worden toegerekend aan de rioolheffing

- Berekening van de benodigde rioolheffing voor de planperiode, inclusief doorkijk naar 2044
- Egalisatie van tariefschommelingen via een voorziening

Argumenten

1.1 Reactie Waterschap AGV

Waterschap AGV is een belangrijke partner in de uitvoering van gemeentelijke watertaken. Door het concept Water en Riolerings Programma – WRP 2025-2030 vrij te geven voor inspraak kan AGV uitgenodigd worden tot het geven van een reactie.

1.2 Inspraak voor inwoners

Hoewel het wettelijk niet verplicht is, is het wel gewenst om inwoners de gelegenheid te bieden om vooraf een mee te denken over het beleid. Voor een technisch beleidsdocument als het WRP kan dit door het bieden van een inspraakgelegenheid.

1.3 Voortzetting van huidige beleid

Het WRP is beleidsmatig een voortzetting van het huidige beleid. De belangrijkste elementen hiervan zijn:

- Lokaal verwerken van hemelwater (benutten, infiltreren of lozen op oppervlaktewater), in plaats van het af te voeren via de riolering. Dit sluit aan bij het principe “water en bodem sturend” en draagt bij aan klimaatadaptatie.
- Voortzetten van gemengd en gescheiden rioolstelsels met gebiedsgerichte afweging. In bestaande wijken wordt afkoppelen van hemelwater gestimuleerd, in nieuwbouw is gescheiden afvoer de norm.
- Investeren in klimaatadaptatie en waterrobuuste inrichting, waarbij bij herinrichting van de openbare ruimte extra maatregelen worden genomen tegen wateroverlast bij extreme buien.
- Directe bekostiging van investeringen via rioolheffing (ideaalcomplex)

1.4 Uitvoeringscapaciteit en uitvoeringsstrategie

Een grote opgave betekent ook dat er middelen en formatie nodig zijn om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Binnen de bestaande formatie is hiervoor naar verwachting onvoldoende capaciteit. Binnen de systematiek van de rioolheffing worden alle aan het riool toe te rekenen kosten verdisconteert in de heffing, waaronder dus ook de uitvoeringsformatie. Hierbij moet worden opgemerkt dat de noodzaak, planning en haalbaarheid jaarlijks moet blijken uit inspecties (risicogestuurd beheer) en we voor de uitvoering ook afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van aannemers, projectleiders etc.

Kantttekeningen	<i>1.1 Nog geen inhoudelijk besluit</i> Het vrijgeven voor de inspraak betekent nog geen besluit over het vaststellen van de inhoud van het WRP. De inspraak zal, indien deze daar aanleiding voor geeft, worden verwerkt in een definitieve eindversie.
Alternatieven	Het college kan besluiten om geen gelegenheid te geven voor inspraak.
Financiën	Het vrijgeven voor inspraak heeft geen financiële gevolgen.
Participatie	Met het vrijgeven voor inspraak vindt de participatie plaats. De reactieperiode loopt tot 1 september 2025 (7 weken), zodat er ook in de zomerperiode voor alle inwoners voldoende gelegenheid is om te reageren.
Communicatie	Na het vrijgeven voor inspraak wordt het WRP toegezonden aan het Waterschap AGV en via de gebruikelijke wijze gepubliceerd.
Uitvoering en evaluatie	De ontvangen inspraakreacties worden verwerkt in een reactienota en waar van toepassing ook verwerkt in een definitief eindconcept.
Geheimhouding	Op dit moment niet van toepassing. In het WRP is de projectenlijst als totaaloverzicht opgenomen, en daarmee voldoende abstract om geen economische gegevens over afzonderlijke deelprojecten zichtbaar te maken.
Mede geadviseerd door	Andre Klink
Bijlagen	Water en Riolerings Programma – WRP 2025-2030 (D.1906430)