

BYLADE 1

Graaf Wichman 10, 1276 KB Huizen Postbus 5, 1270 AA Huizen
 T 14 035 F (035) 528 14 15 E gemeente@huizen.nl www.huizen.nl

CONCEPT

AANGETEKEND

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
 Mw. I.R. Feis
 Postbus 20019
 2500 EA DEN HAAG

Onderwerp: Verzoek intrekking hoger beroep B&W Huizen na collegebesluit	Uw brief van : 3 september 2019	Nummer : Z.065517 / D.894718
	Ons kenmerk : /th/md	Toestel nr : 5 11
Huizen :	Uw kenmerk : 201806796/1/A1	Bijlagen : div.

Bij beantwoording van deze brief, graag datum, nummer en onderwerp vermelden.

Geachte mevrouw Feis

De nieuwe omgevingsvergunning voor het uitvoeren van aanlegwerkzaamheden in de vorm van het plaatsen van 51 hoogstamfruitbomen in plaats van de eerder vergunde bosschages is op 9 augustus 2019 verleend aan Bouwmaatschappij Verwelius B.V. (hierna: Verwelius). Er is daarop binnen de daarvoor gestelde termijn van zes weken geen bezwaarschrift ingediend door de Stichting De Limiten en Valkeveen (hierna: De Stichting) noch door (buurman) de heer Schreuder. Daardoor is de vergunning op 21 september 2019 onherroepelijk geworden.

Daarna heeft het College van burgemeester en wethouders van Huizen (hierna: B&W) op verzoek van Verwelius op 10 oktober 2019, middels een besluit, de eerder aan Verwelius verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van een sloot, het aanbrengen van bosschages en het plaatsen van 26 hoogstamfruitbomen ingetrokken, voor zover het de bosschages betrof.

De heer Schreuder en De Stichting hebben vervolgens de eerder door hun ingediende bezwaarschriften (van 21 juli 2016, respectievelijk 8 juli 2014 en 14 juli 2016) ingetrokken op 11 oktober 2019.

Ter afronding van de zaak willen wij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken om intrekking van het door ons op 15 augustus 2018 ingestelde (en later aangevulde) hoger beroep. Ook Verwelius zou het destijds door haar ingestelde hoger beroep op haar beurt laten intrekken.

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders

mr. M.V.M. Dickmann
 sr beleidsadviseur handhaving omgeving