


Profiel 3 | Indirect verlichte LED Tekst tegen achterwand + Lichtbak voor ondertekst met doorgestoken acrylaat tekst

Kloosterman Huizen

Ontvangen: 26-10-2020



- C-100
M-30
Y-0
K-75
- C-31
M-56
Y-72
K-28
- Achterwand
RAL 9007



API Order : 00000000

Design : 五
 Datum : 02-10-2020
 Revisie 1 : 08-10-2020
 Revisie 2 : 23-10-2020

Studio nr. : 32.078
 Schaal :
 Archief : Kloosterman - Huizen
 Rev08

Concept
 Ready for production /
 Vrijgegeven voor productie



Impressie


© 2020 Api Signs & Displays - All rights reserved - No part of this design may be reproduced by any means, without the prior permission of the copyright owner | To this visual impression can not legally binding
 API Signs & Displays | Zwenkgrasstraat 5 | 1313 LC Almere | The Netherlands | Tel: +31 35 694 42 56 | info@api-neon.com | www.api-neon.com

Alle maten in mm | Aan deze visuele impressie kunnen geen rechten worden ontleend

Profiel 3 | Indirect verlichte LED Tekst tegen achterwand + Lichtbak voor ondertekst met doorgestoken acrylaat tekst

Kloosterman Huizen

Ontvangen: 26-10-2020



C-100
M-30
Y-0
K-75

C-31
M-56
Y-72
K-28

Achterwand
RAL 9007



API
signs & displays

API Order : 00000000

Design :
Datum : 02-10-2020
Revisie 1 : 08-10-2020
Revisie 2 : 23-10-2020

Studio nr. : 32.078
Schaal :
Archief : Kloosterman - Huizen
Rev08

Concept
 Ready for production /
Vrijgegeven voor productie




Impressie

© 2020 Api Signs & Displays - All rights reserved - No part of this design may be reproduced by any means, without the prior permission of the copyright owner | To this visual impression can not legally binding
API Signs & Displays | Zwenkgrasstraat 5 | 1313 LC Almere | The Netherlands | Tel: +31 35 694 42 56 | info@api-neon.com | www.api-neon.com
Alle maten in mm | Aan deze visuele impressie kunnen geen rechten worden ontleend

Profiel 3 | Indirect verlichte LED Tekst tegen achterwand + Lichtbak voor ondertekst met doorgestoken acrylaat tekst

Kloosterman Huizen

Ontvangen: 26-10-2020



■ C-100
 ■ M-30
 ■ Y-0
 ■ K-75


■ C-31
 ■ M-56
 ■ Y-72
 ■ K-28

■ Achterwand
 RAL 9007



API
 signs & displays

API Order : 00000000

Design : 
 Datum : 22-10-2020
 Revisie 1 : 23-10-2020
 Revisie 2 :

Studio nr. : 32.078
 Schaal :
 Archief : Kloosterman - Huizen
 Rev08

Concept
 Ready for production /
 Vrijgegeven voor productie




Impressie

Profiel 3 | Indirect verlichte LED Tekst tegen achterwand + Lichtbak voor ondertekst met doorgestoken acrylaat tekst

Kloosterman Huizen

Ontvangen: 26-10-2020



C-100
 M-30
 Y-0
 K-75

C-31
 M-56
 Y-72
 K-28

Achterwand RAL 9007




API
signs & displays


API Order : 00000000

Design : 王
 Datum : 02-10-2020
 Revisie 1 : 08-10-2020
 Revisie 2 :

Studio nr. : 32.078
 Schaal :
 Archief : Kloosterman - Hulzen Rev08

Concept
 Ready for production /
 Vrijgegeven voor productie



Notitie advies Welstandscommissie		Gemeente  Huizen
Dossiernr	200705 CRO,	Insp: LM
Bouwadres Locatie	Ambachtsweg 48	
Architect/ontwerper		
Omschrijving	plaatsen van verlichte gevelreclame en 3 vlaggenmasten	

Advies: - 2 .		Doc.id=
Instantie	Welstandscommissie - d.d. 12-11-2020 - (10:00)	
Samenvatting	Niet Akkoord tenzij ... (Akkoord onder voorwaarden)	

OPSS\$BOMHJ505

Omschrijving van het advies:

Het reclamebureau geeft een toelichting. Het nieuwe logo voor Kloosterman behoort tot de huisstijl en komt 3x terug op de twee straatgerichte gevels en op de 6 vlaggen.

De commissie adviseert maximaal 1 vlakke reclame per gevel toe te passen, dit advies is overeenkomstig de criteria voor reclames in de welstandsnota.

Verder adviseert de commissie om de reclame niet over de daktrim te plaatsen, maar daaronder te houden zodat de dakrand als strook doorloopt. Dat kan door ofwel het hele logo te verkleinen of door het kader van het logo weg te laten en de losse letters te handhaven. De laatste optie bevordert bovendien de leesbaarheid van de reclame.

De reclame met het complete logo op de 6 vlaggen is akkoord.

Advies: akkoord onder voorwaarden; indien het plan overeenkomstig het advies wordt aangepast hoeft dit niet opnieuw aan de commissie te worden voorgelegd.