



Evaluatie Immobil BUS sanering

Administratieve gegevens (invullen door overheid)

Datum van ontvangst: dag maand jaar
 Behandelnummer: nummer
 Dossier:

1 Saneringslocatie

1.1 Identificatienummer melding: > Niet verplicht
 > indien identificatienummer is ingevuld, hoeven in blokken 1, 2, 4 en 11 uitsluitend afwijkingen t.o.v. de melding te worden aangegeven

1.2 Locatiennaam:

1.3 Adres: Straat Huisnummer Huisletter Toevoeging

1.4 Kadastrale gegevens: Postcode Plaats

	Kadastrale gemeente	Sectie	Nummer	Oppervlakte kadastraal perceel	Oppervlakte te saneren locatie	Naam eigenaar / erfpachter
Kadastraal perceel 1	Huizen	C	6910	5120 m ²	200 m ²	Gemeente Huizen
Kadastraal perceel 2				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 3				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 4				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 5				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 6				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 7				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 8				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 9				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 10				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 11				m ²	m ²	

> Recente kadastrale gegevens (kadastrale kaart met eigendomsverhoudingen niet ouder dan 3 maanden) verplicht toevoegen

2 Saneerder

(Bedrijfs)Naam

2.1 Contactgegevens saneerder

Contactpersoon

> De saneerder is opdrachtgever van de sanering

Dhr. S.M. Vos

2.2 Saneerder is

 Eigenaar van één of meerdere van de percelen Erfpachter van één of meerdere van de percelen

> NAW-gegevens saneerder en eigena(a)r(en)/erfpachter(s) volledig invullen bij 1.1

 Anders, namelijk voormalig eigenaar van het perceel

3 Verontreinigingssituatie en reikwijdte

3.1 Is vastgesteld dat het ging om een immobiele verontreinigingssituatie?

 ja nee

3.2 De aard van de verontreinigingen betrof

 Zware metalen ja nee

 Overige anorganische stoffen ja nee

 Pak ja nee

 Organochloor bestrijdingsmiddelen ja nee

 Minerale olie ja nee

 Asbest ja nee

4 Situering en gebruik saneringslocatie

4.1 Het gebruik van de saneringslocatie is

Gebruik Huidig Toekomstig

 (Wonen met) moestuin of volkstuin

 Wonen met (sier)tuin

 Plaatsen waar kinderen spelen

 Natuur

 Landbouw

 Groen met natuurwaarden

 Overig (openbaar) groen

 Bebouwing (incl. wonen zonder tuin)

 Infrastructuur

 Bedrijfsterrein, industrie

 Overig namelijk,

herontwikkeling / parkeerplaats

5 Saneringsuitvoering

5.1 De startdatum van de sanering was

 dag maand jaar
 1 9 0 8 2 0 1 5

5.2 De einddatum van de sanering was

 dag maand jaar
 2 6 0 8 2 0 1 5

5.3 Afronding van de sanering is gemeld op

dag maand jaar

- 5.4 Zijn de werkzaamheden milieukundig begeleid (processturing/verificatie) ja nee > Zo nee, redenen vermelden bij 9
- 5.5 Op welke momenten heeft de milieukundige begeleiding plaatsgevonden? tijdens ontgraving en afvoer
- 5.6 Is de sanering volledig uitgevoerd conform de onder het Besluit Bodemkwaliteit vallende beoordelingsrichtlijnen en protocollen? ja nee > Zo nee, specificeer de protocollen en/of richtlijnen waarvan is afgewezen bij 9.
- 5.7 Is er sprake geweest van tijdelijke opslag? ja nee
- 5.8 Zo ja, is het betreffende depot volledig opgeruimd? ja nee
- 5.9 Hebben er zich tijdens de sanering wijzigingen voorgedaan ten opzichte van de melding? ja nee > Zo nee, ga verder met vraag 5.11.
- 5.10 Zijn de wijzigingen t.o.v. de melding BUS bij het bevoegd gezag gemeld? ja nee > Zo ja, specificeer de wijzigingen in 9 of voeg de meldingen toe.
> Zo nee, motiveer waarom wijzigingen niet zijn gemeld bij blok 9
- 5.11 De kosten van de sanering (incl. BTW) bedroegen € 21175,00

6

Saneringsaanpak en saneringsresultaat

- 6.1 Welke saneringsaanpak(ken) heeft u gebruikt? Ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde > Vul 6a in
- Aanbrengen van leeflaag > Vul 6b in
- Aanbrengen van duurzame aaneengesloten afdeklaag > Vul 6c in
- Ontgraving dunne stedelijke toplaag en aanbrengen van een aanvullaag > Vul 6d in
- > onderstaande vragenblokken hoeven alleen ingevuld voor zover van toepassing

6a Ontgraving voor volledige verwijdering van de verontreiniging

- 6a.1 De oppervlakte die is ontgraven was | 175 m²
- 6a.2 Maximale ontgravingsdiepte t.o.v. huidig maaiveld was | 1,50 m

- 6a.3 Voldoet de bodem op ontgravingsdiepte (en eventueel binnen de saneringslocatie gelegen putwanden) aan de uit de melding volgende terugsaneerwaarde?
- De achtergrondwaarde van tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit ja nee
- De generieke maximale waarden van de bodemfunctieklasse Wonen uit tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit ja nee
- De generieke maximale waarden van de bodemfunctieklasse Industrie uit tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit ja nee
- De vastgestelde Lokale Maximale Waarde ja nee

- | Bodem/wand/ boring | Monsternummer | Te saneren stof | Aangetoond gehalte eindsituatie (mg/kg.ds) | Terugsaneerwaarde (mg/kg ds) |
|--------------------------------|---------------|-----------------|--|------------------------------|
| Bodem <input type="checkbox"/> | bodem 1 | asbest | n.a. | 100 |
| Wand <input type="checkbox"/> | wand 1 | asbest | 1,3 | 100 |
| Wand <input type="checkbox"/> | wand 2 | asbest | 2,1 | 100 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
- 6a.4 De kwaliteit van de bodem op ontgravingsdiepte blijkt uit put- en wandmonsters, kwaliteit in tabel invullen
- > Indien asbest voorkomt boven de interventiewaarde, vermeld dan het gewogen gehalte.
- > Geef op een kaart duidelijk aan waar en tot welke diepte is ontgraven. Illustreer dit zonodig middels een dwarsprofiel.
- > Alle monsterpunten op kaart aangeven en volledige analysecertificaten inclusief toetsingsresultaten meezenden

6a.5 Heeft er na ontgraving aanvulling plaatsgevonden? ja nee

Kwaliteitsklasse ¹	Omvang	Kenmerk milieuhygiënische verklaring ²	Herkomst
<AW2000	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	120 m ³ K21513/06	Eeltink-Nijkerk BV
		m ³	
		m ³	
		m ³	

¹ Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

² Kenmerk partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

6b Aanbrengen van leeflaag

6b.1 De oppervlakte die is voorzien van een leeflaag is m²

6b.2 Heeft er een ontgraving plaatsgevonden t.b.v. het aanbrengen van de leeflaag? ja nee

6b.3 De hoeveelheid verontreinigde grond die is ontgraven is m³

6b.4 De opbouw en kwaliteit van de leeflaag is

Grondsoort/materiaal ¹	Kwaliteitsklasse ²	Kenmerk milieuhygiënische verklaring ³	Herkomst	Oppervlakte	Dikte
					m ² m
					m ² m
					m ² m
					m ² m

¹ Bijvoorbeeld Zand, Zavel, Klei, Teelaarde,

² Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

³ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

6b.5 Is er onder de leeflaag een signaleringslaag aangebracht? ja nee

Zo ja, deze bestaat uit

Zo nee, waarom niet?

> Geef met een overzichtstekening duidelijk aan waar en in welke dikte de leeflaag en eventuele aanvullaag is aangebracht. Illustreer dit zondig met een dwarsprofiel.

6c Aanbrengen van duurzame aaneengesloten afdeklaag

6c.1 De oppervlakte die wordt voorzien van een afdeklaag is m²

6c.2 Heeft er een ontgraving plaatsgevonden t.b.v. het aanbrengen van de afdeklaag? ja nee

6c.3 De hoeveelheid verontreinigde grond die is ontgraven is m³

6c.4 Is de ontgraving aangevuld voor het aanbrengen van de afdeklaag? ja nee

6c.5 De opbouw en kwaliteit van de aanvullaag is

Grondsoort/materiaal ¹	Kwaliteitsklasse ²	Kenmerk milieuhygiënische verklaring ³	Herkomst	Oppervlakte	Dikte
					m ² m
					m ² m

¹ Bijvoorbeeld Zand, Zavel, Klei, Teelaarde,

² Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

³ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

Evaluatie Immobiel

BUS sanering
Infrastructuur en Milieu

	Materiaal	Kenmerk milieuhygiënische verklaring ¹	Oppervlakte	Dikte
6c.6 Uit welk materiaal bestaat de afdeklaag?	Asfalt		m ²	m
> Geef met een overzichtstekening duidelijk aan waar en in welke dikte de afdeklaag en eventuele aanvullaag is aangebracht. Illustreer dit zondig met een dwarsprofiel.	Asfaltbeton		m ²	m
	Beton		m ²	m
	Stelconplaten		m ²	m
	Klinkers/tegels		m ²	m
	Bebouwing		m ²	m
	Ballastmateriaal minimaal 0,25m dik met geotextiel		m ²	m
	Splitbed minimaal 0,25m dik met geotextiel		m ²	m
	Anders, namelijk:			

¹ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

6d Ontgraven dunne stedelijke ophooglaag en aanbrengen aanvullaag

6d.1 De oppervlakte die is ontgraven is m²

6d.2 De ontgravingsdiepte ten opzichte van maaiveld is m (max 0,5 m)

6d.3 Voldoet de bodem op de ontgravingsdiepte aan de terugsaneerwaarde van lager dan 0,5 maal de I-waarde? ja nee

	Bodem/wand/ boring	Monsternummer	Te saneren stof	Aangetoond gehalte eindsituatie (mg/kg.ds)	Terugsaneerwaarde (mg/kg ds)
6d.4 De kwaliteit van de bodem op ontgravingsdiepte blijkt uit put- en wandmonsters, kwaliteit in onderstaande tabel invullen:					
> Geef op een kaart duidelijk aan waar en tot welke diepte is ontgraven. Illustreer dit zondig middels een dwarsprofiel.					
> Alle monsterpunten op kaart aangeven en volledige analysecertificaten inclusief toetsingsresultaten meezenden					

6d.5 De opbouw en kwaliteit van de aanvullaag is

Grondsoort/ materiaal ¹	Kwaliteitsklasse ²	Kenmerk milieu- hygiënische verklaring ³	Herkomst	Oppervlakte	Dikte
				m ²	m
				m ²	m

¹ Bijvoorbeeld Zand, Zavel, Klei, Teelaarde, etc

² Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

³ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring

7 Grondafvoer en grondverwerking

	Afvalstroomnummer ¹ /meldingsnummer Bbk ²	Kwaliteitsklasse ³	Omvang	Bestemming
7.1 In geval van afvoer van grond of overige materialen vul de tabel in	062511500987	Niet toepasbaar	110 m ³	161 ton Theo Pouw Utrecht
> Voeg een overzicht van afgevoerde vrachten toe als bijlage. Afzonderlijke transportbonnen hoeven niet meegezonden te worden, maar moeten wel door de ontdoener en acceptant bewaard worden.			m ³	ton
			m ³	ton

¹ naar een verwerker

² naar een toepassingslocatie

³ < AWz000, Wonen, Industrie, <lokale maximale waarde, niet toepasbaar.

	Plaats	Hoeveelheid
7.2 Als er verontreinigde grond (>I waarde) is herschikt, waar is dat terechtgekomen?	Onder leeflaag	m ³
	Onder duurzaam aaneengesloten afdeklaag	m ³
> Geef op tekening aan waar grond herschikt is	Onder bebouwing	m ³

8 Nazorg

8.1 Is nazorg aan de orde als gevolg van de sanering? ja nee

8.2 Het betreft het instandhouden van Leeflaag

Duurzaam aaneengesloten afdeklaag

Bebouwing

Anders, namelijk

9 Bijzonderheden tijdens de sanering

Gebruik hiervoor een afzonderlijke bijlage of benut onderstaande ruimte.

10 Bijlagen

10.1 Bij de evaluatie dienen de volgende bijlagen (in enkelvoud) te worden gevoegd

Recente kadastrale kaart met daarop aangegeven de contour van de gesaneerde locatie, inclusief kadastraal uittreksel met de eigendomssituatie

ja

> Indien bijgevoegd, vul aankruishokje in

Bemonsteringskaart (eindcontrole):

- Putwanden

ja nvt

- Putbodem

ja nvt

Ontgravingstekening (en evt. dwarsprofiel) met:

- Plaats van ontgraving

ja nvt

- Plaats van herschikte grond

ja nvt

- Ligging van aangebrachte leeflaag, afdeklaag of aanvullaag

ja nvt

Melding wijzigingen (BUS)

ja nvt

Overzicht afgevoerde vrachten verontreinigde grond of overige materialen

ja nvt

Analysecertificaten grondmonsters

ja nvt

Kwaliteitsverklaring aanvulgrond en/of afdeklaag

ja nvt

> Indien bijgevoegd, geef aan welke

Overig

ja nvt

11 Contactgegevens

11.1 Saneerder (= opdrachtgever van de sanering)

(Bedrijfs)Naam

Dhr/Mw Contactpersoon

Dhr. S.M. Vos

Straat

Driftlaan

Huisnummer Huisletter Toevoeging

9 | | |

Postcode

1 2 6 1 J H

Plaats

Blaricum

Telefoonnummer

035 - 538 74 04

E-mailadres

(Bedrijfs)Naam

Gemeente Huizen

11.2 Eigenaar, erfpachter (indien niet zijnde de saneerder)

Dhr/Mw Contactpersoon

Dhr. R. van Noord

Straat

Postbus

Huisnummer Huisletter Toevoeging

5 | | |

Postcode

1 2 7 0 A A

Plaats

Huizen

Telefoonnummer

035 - 528 19 11

E-mailadres

r.vannoord@huizen.nl

> Als er meer dan één eigenaar/erfpachter betrokken is, andere eigenaar/erfpachters opgeven bij Overige betrokkenen

11.3 Melder (diegene die het formulier heeft ingevuld)

(Bedrijfs)Naam
Boluwa Eco Systems BV

Dhr/Mw Contactpersoon
Dhr. G. van Dijk

Straat Huisnummer Huisletter Toevoeging
Postbus 11

Postcode Plaats
8 1 8 0 A A Heerde

Telefoonnummer E-mailadres
0578 - 691218 g.vandijk@boluwa.nl

11.4 Milieukundig begeleider (processturing)

(Bedrijfs)Naam
Boluwa Eco Systems BV

Dhr/Mw Contactpersoon/projectleider
Dhr. G. van Dijk

Straat Huisnummer Huisletter Toevoeging
Postbus 11

Postcode Plaats
8 1 8 0 A A Heerde

Telefoonnummer E-mailadres
0578 - 69 12 18 g.vandijk@boluwa.nl

Dhr/Mw Naam milieukundig begeleider
Dhr. G. van Dijk

Telefoonnummer E-mailadres
06 - 51 42 57 58 g.vandijk@boluwa.nl

11.5 Milieukundig begeleider (verificatie)

(Bedrijfs)Naam
Boluwa Eco Systems BV

Dhr/Mw Contactpersoon/projectleider
Dhr. G. van Dijk

Straat Huisnummer Huisletter Toevoeging
Postbus 11

Postcode Plaats
8 1 8 0 A A Heerde

Telefoonnummer E-mailadres
0578 - 69 12 18 g.vandijk@boluwa.nl

Naam milieukundig begeleider
Dhr. G. van Dijk

Telefoonnummer E-mailadres
06 - 51 42 57 58 g.vandijk@boluwa.nl

11.6 Aannemer (uitvoerder sanering)

(Bedrijfs)Naam
Lagemaat Sloopwerken BV

Dhr/Mw Contactpersoon
Dhr. G-J. Jongerman

Straat Huisnummer Huisletter Toevoeging
Zwarteweg 1

Postcode Plaats
8 1 8 1 P D Heerde

Telefoonnummer E-mailadres
0578 - 69 20 64 jongerman@lagemaat-sloopwerken.nl

Evaluatie Immobiel

BUS sanering
Infrastructuur en Milieu

11.7a Overige betrokkenen 1

> Denk bij rol aan: aannemer, adviseur, belanghebbende, eigenaar, erfpachter, gebruiker, gemachtigde, huurder, melder, veroorzaker, opdrachtgever, voormalige eigenaar, projectontwikkelaar, uitvoerder

Rol

(Bedrijfs)Naam

Dhr/Mw Contactpersoon

Straat _____ Huisnummer _____ Huisletter _____ Toevoeging _____

Postcode _____ Plaats _____

Telefoonnummer _____ E-mailadres _____

11.7b Overige betrokkenen 2

Rol

(Bedrijfs)Naam

Dhr/Mw Contactpersoon

Straat _____ Huisnummer _____ Huisletter _____ Toevoeging _____

Postcode _____ Plaats _____

Telefoonnummer _____ E-mailadres _____

11.7c Overige betrokkenen 3

Rol

(Bedrijfs)Naam

Dhr/Mw Contactpersoon

Straat _____ Huisnummer _____ Huisletter _____ Toevoeging _____

Postcode _____ Plaats _____

Telefoonnummer _____ E-mailadres _____

11.7d Overige betrokkenen 4

Rol

(Bedrijfs)Naam

Dhr/Mw Contactpersoon

Straat _____ Huisnummer _____ Huisletter _____ Toevoeging _____

Postcode _____ Plaats _____

Telefoonnummer _____ E-mailadres _____

12 Ondertekening

Hiermee verklaart ondergetekende(n) dat voorgaande naar waarheid is ingevuld en dat de sanering is uitgevoerd conform de voorwaarden van het Besluit en de Regeling uniforme saneringen.

Naam (in blokletters)

12.1 Ondertekening saneerder
(opdrachtgever van de sanering)

Datum

Plaats

> Indien evaluatieverslag wordt ingediend door gemachtigde namens saneerder, dient het evaluatieverslag tevens ondertekend te worden door de saneerder. Ook is het mogelijk een machtigingsformulier mee te zenden, waarmee de saneerder de gemachtigde machtigt voor het indienen en ondertekenen van dit formulier.

Handtekening

Naam (in blokletters)

12.2 Milieukundig begeleider
(onderdeel verificatie)

Boluwa Eco Systems BV, G. van Dijk

Datum

Plaats

1 7 0 9 2 0 1 5 Heerde

Handtekening

Naam (in blokletters)

12.3 Ondertekening gemachtigde
(indien melding ingevuld door
andere partij dan saneerder)


G. van Dijk

Datum

Plaats

1 7 0 9 2 0 1 5 Heerde

Handtekening



<p>12345 25</p> <ul style="list-style-type: none"> — Vastgestelde kadastrale grens — Voorlopige kadastrale grens — Administratieve kadastrale grens — Bebouwing — Overige topografie <p>Voor een eensluitend uittreksel, Apeldoorn, 12 juni 2015 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers</p>	 gesaneerd	<p>Schaal 1:1000</p> <p>Kadastrale gemeente Sectie Perceel</p>	<p>HUIZEN C 6910</p>	
--	---	--	------------------------------	---

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering
van de gegevens inzake hypotheek en beslagen

Kadaster

Betreft: HUIZEN C 6910
Havenstraat 307 1271 GD HUIZEN
Uw referentie: Boluwa
Toestandsdatum: 11-6-2015

12-6-
2015
14:26:29

Kadastraal object

Kadastrale aanduiding: **HUIZEN C 6910**
Grootte: 51 a 20 ca
Coördinaten: 145079-480114
Omschrijving kadastraal object: **BEDRIJVIGHEID (KANTOOR)**
Locatie: Havenstraat 307
1271 GD HUIZEN
Koopsom: € 2.030.745 Jaar: 2015
Ontstaan op: 3-11-1987

Aantekening kadastraal object

LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
Ontleend aan: ATG 75239 d.d. 24-8-2011

Publiekrechtelijke beperkingen

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.

Gerechtigde**EIGENDOM****Gemeente Huizen**

Graaf Wichman 10

1276 KB HUIZEN

Postadres:

Postbus: 5

1270 AA HUIZEN

Zetel:

HUIZEN

KvK-nummer:

32166112 (Bron: NHR)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan:

HYP4 65943/172 d.d. 1-4-2015

Eerst genoemde object in

HUIZEN C 6910

brondocument:

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:**HYP4 13711/43 reeks AMSTERDAM** d.d. 10-9-1996

AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

HYP4 13725/28 reeks AMSTERDAM d.d. 18-9-1996

AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

HYP4 13729/41 reeks AMSTERDAM d.d. 20-9-1996

AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

HYP4 14001/3 reeks AMSTERDAM d.d. 17-1-1997

AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

HYP4 14122/19 reeks AMSTERDAM d.d. 25-3-1997

AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

HYP4 14150/12 reeks AMSTERDAM d.d. 4-4-1997

AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

HYP4 14150/13 reeks AMSTERDAM d.d. 4-4-1997

AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

HYP4 16956/28 reeks AMSTERDAM d.d. 31-10-2000

AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

HYP4 17811/9 reeks AMSTERDAM d.d. 7-12-2001

AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Gerrit van Dijk

Van: Post <Post@noord-holland.nl>
Verzonden: maandag 24 augustus 2015 11:30
Aan: Gerrit van Dijk
Onderwerp: RE: Meldingsformulier onvoorziene omstandigheid

Goedendag,

Wij hebben uw E- mail ontvangen. Deze is ter behandeling doorgestuurd naar de desbetreffende afdeling of persoon.

Met vriendelijk groet,

Postmaster Noord-Holland



Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.

Van: Formdesk Response [mailto:response@formdesk.com] **Namens** Servicepunt SVT
Verzonden: maandag 24 augustus 2015 11:27
Aan: Post
Onderwerp: Meldingsformulier onvoorziene omstandigheid

Titel	Meldingsformulier wijziging saneringsplan
Naam	meldingsformulier_wijziging_saneringsplan
Actie	Ingevuld formulier
Kenmerk	39095063
Status	Gereed
Aangemaakt	24-08-2015 11:27:06

[Open formulier](#) | [Open/bewerk invoer](#) | [Verwijder invoer](#)

Meldingsformulier wijziging saneringsplan

Dit formulier dient onmiddellijk na het optreden van een wijziging van de oorspronkelijke saneringsaanpak tijdens de sanering duidelijk en volledig te worden ingevuld en te worden ingediend bij: post@noord-holland.nl

1. Locatie

Locatiecode	NH/0406/00426
Adres	Havenstraat 307
Gemeente	Huizen
Kenmerk en datum beschikking	652543/653349, 14 juli 2015

2. Constatering

Datum waarop de wijziging is geconstateerd	19-08-2015
Geconstateerd door:	G.van Dijk, Boluwa Eco Systems BV
Telefoonnr.	(0578) 69 12 18

3. Omschrijving van de wijziging(en):

Vanwege het aantreffen van stortgaten wordt plaatselijk dieper ontgraven als oorspronkelijk (0.7 m-mv) het uitgangspunt was. (maximaal tot 1.50 m -mv). Daarentegen wordt op andere plekken ondieper ontgraven vanwege het bereiken van de vaste bodem.

4. Voorgenomen gewijzigde aanpak:

selectief ontgraven

5. Past de aanpak binnen het goedgekeurde saneringsplan en de aan de beschikking verbonden voorwaarden? Ja

Zo ja, geef de verwijzing naar de concrete omschrijving daarvan in het saneringsplan

Is het werk in afwachting van de reactie van Gedeputeerde Staten stilgelegd? Nee

Zo nee, waarom niet?

besproken met handhaver dhr. J. Wellink (omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.

6. Melder

Instantie / Bedrijf	Boluwa Eco Systems BV
Naam:	G. van Dijk
Adres:	Postbus 11
Postcode	8180 AA
Plaats	HEERDE
Telefoonnr.	(0578) 69 12 18
E-mailadres	g.vandijk@boluwa.nl

Bijlage:

Naar waarheid ingevuld: Plaats: Heerde
Datum: 24 augustus 2015

Wordt door de provincie Noord-Holland ingevuld:

Datum ontvangst melding: _____ Tijd: _____
Meldingsnr. _____
Afschrift _____

aan:	Handhaver
Vergunningverlener bodem:	

Dit bericht is gegenereerd
door [Formdesk](#)



Standaard machtigingsformulier BUS formulieren

1 Eigenaar/erfpachter geeft akkoord aan saneerder

> Indien de saneringslocatie bestaat uit percelen die in eigendom zijn van meerdere eigenaren, kan deze machtiging meerdere keren worden gebruikt. Iedere eigenaar dient het meldings- of evaluatieformulier danwel het machtigingsdocument te ondertekenen.

1.1 Ondertekening machtiging

naam contactpersoon

Eigenaar/erfpachter van de locatie | _____ van _____

naam bedrijf _____ naam contactpersoon _____

_____ geeft aan akkoord te zijn dat _____

naam bedrijf _____

van | _____ optreedt als saneerder van de voorgenomen _____

naam locatie _____

werkzaamheden onder een BUS melding op de locatie | _____

Datum _____

Handtekening _____

2 Saneerder machtigt een derde partij tot ondertekening en indienen van BUS melding of evaluatie

2.1 Ondertekening machtiging

naam contactpersoon S.M. Vos. naam bedrijf _____

| _____ van | _____ machtigt _____

naam contactpersoon _____ naam bedrijf _____

| G. van Dijk van | Boluwa Eco Systems BV

tot het ondertekenen en indienen van het meldingsformulier en/of evaluatieverslag voor een BUS sanering op de locatie

naam locatie _____

| Havenstraat 307 te Huizen

Datum _____

| 07072015 |

Handtekening _____