

## MEMO

Aan : Leden van de commissie sociaal domein  
Van : college  
Datum : 19-10-2022  
Betreft : **Beantwoording aanvullende vraag over lekkage gymnastieklokaal**

---

---

In de commissie Sociaal Domein van 11 oktober is bij de behandeling van de commissievragen over de lekkage in gymzaal Koers de volgende aanvullende vraag gesteld door mevrouw Terlouw (ChristenUnie): *‘Waarom heeft het (volgens de Rehobothschool) lang geduurd heeft voordat de reparatie werd uitgevoerd?’* Toegezegd is dat u een separaat schriftelijk antwoord op deze vraag zou krijgen.

### **Antwoord**

SRO heeft aangegeven dat reparaties worden opgepakt op het moment dat klachten zich voordoen (zie ook het antwoord op vraag 3 van de schriftelijke beantwoording zoals behandeld in uw commissie van 11 oktober jl.). Dat betekent niet dat de klacht ook altijd onmiddellijk kan worden verholpen. Juist bij lekkages is dat vaak lastig, omdat de plek waar de lekkage zich openbaart niet altijd de plek is waar het probleem zit. Door middel van uitsluiten wordt dan vervolgens gezocht naar de juiste plek. Daarom kan het soms wat langer duren voordat een reparatie kan worden uitgevoerd.

-----