

In het algemeen: we vragen aan de gemeente om de doelbesteding van de €32.000 ruimer in te zetten. Nu is het bedrag strak gereserveerd voor de lift. Met het breder inzetten van deze incidentele subsidie, kunnen we de komende maanden een aantal extra noodzakelijke investeringen in/aan het gebouw doen, die bijdragen aan de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid voor bezoekers. Zo kunnen we een aantal acute knelpunten oplossen en leggen we de basis voor de gewenste groei van het museum.

Aanvullende vragen gemeente

1. *In de financiële uitleg kan ik niet onderscheiden wie welk bedrag bijdraagt. Om dit goed te verantwoorden is het van belang dat duidelijk aangegeven wordt:*
 - a. *Welke deelonderdelen noodzakelijk zijn en welke onderdelen gewenst;*
 - b. *Hoeveel financiering er door het museum wordt bijgedragen, hoeveel door sponsoring/fondsen en hoeveel er dan van de gemeente nodig is uit het gereserveerde bedrag van 32.000;*
 - c. *Wat de subtotalen en het totaalbedrag is van de investeringen, zowel noodzakelijk als gewenst.*
2. *We zien dat jullie er hard aan trekken om sponsoring te krijgen en waar jullie naartoe willen. Voor mijn onderbouwing is het ook van belang om te beschrijven wat de consequenties zijn, wanneer de investeringen niet gedaan worden. Willen jullie ook dat omschrijven, dan neem ik dit mee in het voorstel.*

We hopen dat jullie deze vragen kunnen beantwoorden, zodat we in januari met een goed voorstel kunnen komen om aan jullie vraag tegemoet te kunnen komen.

In antwoord op:

1a. In het investeringslijstje zijn de opgenomen knelpunten als noodzakelijk en gewenst voor 2024 geormerkt om de bedrijfsvoering van het museum stabiel te houden/krijgen en de basis te leggen voor groei.

- De lift, we lopen een aanzienlijk risico op het kapot gaan: investering nodig om toegankelijkheid op alle plekken in het gebouw te kunnen waarborgen voor bezoekers en medewerkers.
- Aanpassingen aan de luchtbevochtigers/ontvochtigers/klimaatinstallatie, omdat een deel daarvan al kapot is: zonder adequaat functioneren van deze installaties kunnen we onze eigen museale collectie niet meer goed beschermen, daarnaast zullen we van ander musea geen bruiklenen meer kunnen tentoonstellen.
- Vervangen vloer, verlichting (tentoonstellingsruimte kelderverdieping): investering noodzakelijk, vanwege einde levensduur en vanwege noodzaak voor een tentoonstellingsruimte die past bij de visie van het museum. Met deze nieuwe inrichting verwachten we a. beter aan te sluiten bij de behoefte van een deel van de bezoekers (toeristen die meer willen weten over Huizer geschiedenis, in relatie tot de regio), b. daarmee ook meer bezoekers te trekken, c. groei te kunnen realiseren, omdat het museum dan ook aantrekkelijk is om te bezoeken als de tijdelijke tentoonstellingen op de eerste verdieping worden gebouwd.
- Verduurzaming en energiebesparing: investeringen die bijdragen aan het verlagen van de exploitatielasten en de verplichting van gebouwen met een maatschappelijke voorziening om te voldoen aan de duurzaamheidsvereisten.

1b. Het museum heeft zelf weinig liquide middelen voor onderhouds- en vervangingsinvesteringen. We proberen dan ook zoveel mogelijk via sponsoring en fondsen mogelijk te maken. Op dit moment

gaan we uit van een maximale eigen bijdrage van ruim €15.000. In het geactualiseerde overzicht (zie hieronder) hebben we een duidelijker onderscheid gemaakt in de benodigde investeringen en de beoogde/beschikbare dekking daarvan.

1c. Zie geactualiseerd overzicht.

Antwoord vraag 2:

Zie ook antwoorden 1a. Naar onze mening zijn alle investeringen noodzakelijk om de komende jaren als museum te kunnen functioneren. Er is een aantal factoren die invloed hebben op het moment van investeren, waaronder bijvoorbeeld technische knelpunten, gebruikersvereisten, minimale vereisten voor museumregistratie, jaarplanning totale museumorganisatie, het genereren van extra bezoekers en inkomsten en beschikbaarheid van (additionele) financiering.

De investeringen in de lift, de kelderverdieping en de klimaatinstallaties hebben de hoogste urgentie en moeten we doen, hoe dan ook. Als de subsidievoorwaarden niet worden verruimd, dan zullen we op zoek moeten naar andere manieren om de noodzakelijke zaken te financieren. Dat betekent dat die zaken niet snel opgepakt kunnen worden, waardoor de noodzakelijke groei van het museum vertraging oploopt. Dat betekent dat het langer duurt voordat we zicht hebben op een sluitende museumexploitatie.

Geactualiseerd investeringsoverzicht	Kosten	Dekking
Onderhoud lift (urgent)	21.950	21.950
Bijdrage Rabobank (toegekend)		5.000
Incidentele subsidie lift gemeente Huizen (toegekend, waarvan ingezet)		16.950
Kostenspecificatie vervangen vloer/verlichting kelderverdieping (urgent)	12.500	8.500
Vloer vervangen Slokkerzaal	5.000	
Vervangen verlichting	7.500	
Sponsoring Slokker (toegekend)		4.000
Inzet donatie		1.000
Aanvraag Lakeland foundation (in afwachting)		3.500
Kostenspecificatie verduurzaming/luchtkwaliteit museale ruimtes (urgent)	6.844	
Aanstuurbare thermostaatkranen	1.200	
4 luchtbevochtigers	1.356	
4 luchtontvochtigers	2.307	
luchtafzuiginstallatie	1.981	
Kostenspecificatie energiebesparing/verduurzaming (wens)	20.000	
Zonnepanelen max 20 incl. installatiekosten	15.000	
Automatische lichtschakeling	5.000	

Totaal investeringen	61.294	
Totaal toegekende en aangevraagde bijdragen (gemeente en derden)		-30.450
Saldo restant benodigde dekking	30.844	
Inzet restant Incidentele subsidie lift gemeente Huizen		-15.050
Te bekostigen door Huizer Museum (o.a. extra sponsoring genereren)	15.794	