veiligheidsregio
Gooi en Vechtstreek

Aan de raden van de gemeenten Blaricum,
Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren,
Weesp en Wijdemeren

Postbus 57, 1200 AB Hilversum
Kamerlingh Onnesweg 148
1223 JN Hilversum
T (035) 688 55 55
F (035) 688 55 15
info@vrgooienvechtstreek.nl

datum	30 januari 2019	Behandeld door	J.A. van der Zwan
onze referentie	VRGV-LO-30	telefoon	(035) 688 55 01
uw referentie		e-mail	john.vanderzwan@brandweergooivecht.nl
bijlagen			
onderwerp	Terugkoppeling vergadering algemeen bestuur van 30 januari 2019		

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 30 januari 2019 heeft het algemeen bestuur van de veiligheidsregio vergaderd.
Graag informeren wij u middels deze brief over zaken die voor uw gemeente van direct belang zijn.
Het verslag van de openbare vergadering van 30 januari 2019 kunt u na vaststelling vinden op onze website.

1. Vaststelling Brandrisicoprofiel 2018 en Dekkingsplan 3.0

Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering op 30 januari 2019 het Brandrisicoprofiel 2018 en het Dekkingsplan 3.0 definitief vastgesteld. De concept documenten waren al in oktober 2018 voorlopig vastgesteld, waarna de gemeenteraden in de regio is verzocht om een zienswijze te geven. Eind vorig jaar hebben alle gemeenteraden deze zienswijze vastgesteld. Naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen heeft het bestuur besloten alleen in het Dekkingsplan nog een wijziging door te voeren. Die wijziging had betrekking op de risico´s van branden in woningen met rieten kappen. De rol van specialistische teams voor rietkap-brandbestrijding op de posten Blaricum en Laren wordt daarin benadrukt. Verder bestond er geen aanleiding, om de conceptversie van het Brandrisicoprofiel en Dekkingsplan nog aan te passen.
Het algemeen bestuur zal wel een reactie naar alle raden sturen, waarin wordt ingegaan op de vragen en opmerkingen in de zienswijzen.

2. Brandveilig Leven in 2018: terugblik

Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering stilgestaan bij de activiteiten die Brandweer Gooi en Vechtstreek (BGV) in het kader van brandveilig leven in 2018 heeft uitgevoerd. Hieronder een korte samenvatting:
In 2018 is er bijvoorbeeld veel aandacht uitgegaan naar voorlichting over brandveiligheid op basisscholen: in het voorjaar ontvingen 80 groepen 8 in de regio voorlichting over de brandweer-schatkist. In november en december heeft de BGV en haar partners in een tijdsbestek van 5-6 weken 108 groepen 8 bezocht in het kader van de jaarlijkse vuurwerkcampagne. Tot slot is er veel aandacht besteed aan de 4vuurwerkveilig-campagne (onder meer een online vuurwerkles).
Verder heeft de BGV in oktober de campagne in het kader van de jaarlijkse brandpreventieweken ondersteund. Het thema was ‘Maak van je roze wolk geen rookwolk’ en de campagne was gericht op jonge ouders: bij de aangifte van de geboorte van hun kind ontvingen zij een speciale geboortetas over brandpreventie. De burgemeesters hebben ieder (samen met de brandweer) een bezoek gebracht aan één van pasgeborenen in hun gemeente.

Uiteraard is er in 2018 veel geïnvesteerd in de samenwerking met de bekende netwerken, zoals thuiszorg, zorginstellingen, gemeenten, woningbouwcorporaties, etc. Dit is ook een belangrijke pijler binnen Brandveilig Leven.
Tot slot is het algemeen bestuur in december akkoord gegaan met de invoering van de integrale regionale wijkgerichte aanpak brandveiligheid. Het gaat hierbij om een uitrol van een netwerk van wijkbrandweermannen en –vrouwen in de regio. Verder krijgen de brandweerposten – naast hun bestaande repressieve rol - in de komende periode een bredere maatschappelijke functie, gericht op veiligheid. Hiervoor wordt in 2019 gestart met een pilot.

Het algemeen bestuur concludeert dat er veel en goed werk is verricht om het bewustzijn over brandveiligheid in onze woonomgeving te verbeteren.

Wij vertrouwen erop u met deze brief op de juiste wijze en volledig geïnformeerd te hebben over de ontwikkelingen binnen de veiligheidsregio.

Met vriendelijke groet,
Namens het algemeen bestuur van de veiligheidsregio,

J.A. van der Zwan
secretaris

P.I. Broertjes
voorzitter

veiligheidsregio
Gooi en Vechtstreek

Aan de raden van de gemeenten Blaricum,
Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren,
Weesp en Wijdemeren

Postbus 57, 1200 AB Hilversum
Kamerlingh Onnesweg 148
1223 JN Hilversum
T (035) 688 55 55
F (035) 688 55 15
info@vrgooienvechtstreek.nl

datum	31 januari 2019	Behandeld door	dhr. A.N. Overkamp
onze referentie	VRGV-AO-108	telefoon	035-688 55 55
uw referentie		e-mail	arthur.overkamp@brandweergooivecht.nl
bijlage	1 (excel bestand overzicht zienswijzen en reactie)		
onderwerp	Zienswijze Brandrisicoprofiel en Dekkingsplan		

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 18 oktober 2018 zijn de concept versies van het Brandrisicoprofiel 2018 en het Dekkingsplan 3.0 aangeboden aan de gemeenten, waarbij de gemeenteraad is gevraagd een zienswijze te geven op beide documenten. Voor eind 2018 hebben alle gemeenteraden een zienswijze vastgesteld. De vragen en opmerkingen in de verschillende zienswijzen zijn door de veiligheidsregio beoordeeld en van een reactie voorzien. Hieronder zullen wij nader ingaan op de ontvangen opmerkingen, waarbij gelijksoortige vragen zoveel mogelijk zijn gebundeld.

1) Zorgen over prestaties m.b.t. opkomstpercentages
   Een aantal gemeenten maakt zich zorgen over de teruggelopen opkomstpercentages in het nieuwe Dekkingsplan en stelt dat dit een minimumniveau moet zijn en dat, waar mogelijk, naar verbetering moet worden gestreefd. Verder is de mening van twee gemeenten dat de wettelijke normtijden niet verder moeten worden opgerekt.
   Reactie:
   De dekkingspercentages in het Dekkingsplan zijn gebaseerd op theoretische berekeningen. Na invoering van het dekkingsplan zullen de prestaties periodiek gemonitord worden en waar nodig zal worden bijgesteld. Het vaststellen van afwijkende normtijden in het Dekkingsplan 3.0 is alleen gedaan voor situaties met een beperkt brandrisico en bij gebouwen met goede brandpreventieve voorzieningen. Er zijn geen plannen om dit breder te gaan toepassen.

2) In beeld brengen van rendement van samengestelde uitruk
   Diverse gemeenten geven aan dat het rendement van de samengestelde uitruk (een snelle TS2, gevolgd door een TS4, bij maatgevende uitrukken) beter in beeld moet worden gebracht. Ook moet, conform het advies van de Inspectie J&V, nauwkeuriger over de gerealiseerde opkomsttijden worden gerapporteerd.
   Reactie:
   In het Dekkingsplan is reeds opgenomen, dat de aanbevelingen uit het rapport van de Inspectie

Justitie & Veiligheid (Regiobeeld van Gooi en Vechtstreek, 2018) allemaal worden overgenomen door de BGV. Dat betekent dat met ingang van 2019 in de bestuursrapportage (oktober 2019) en in de jaarstukken 2019 o.a. zal worden gerapporteerd over het rendement van de snelle eerste eenheid bij een samengestelde uitruk (TS2 en TS4). Ook zal op de juiste wijze over de opkomsttijd worden gerapporteerd bij een samengestelde uitruk. In het geval van een maatgevend incident (woningbrand) is dat de tweede eenheid, tenzij direct met een TS6 wordt uitgerukt.

3) Inzicht in compenserende maatregelen
Er zijn ook diverse vragen gesteld over de compenserende maatregelen, die getroffen zullen gaan worden wanneer het niet mogelijk is om te voldoen aan de normtijden. Meer inzicht wordt gewenst in de planning, voortgang en prioriteitstelling van deze maatregelen.
Reactie:
In het Dekkingsplan (§ 4.2) is vermeld, dat na vaststelling van dit document zal worden uitgewerkt, welke compenserende maatregelen zullen worden ingezet bij overschrijdingen van de normtijd. Een Plan van Aanpak hiervoor zal een planning voor de werkzaamheden bevatten, de prioritering die daarbij wordt gehanteerd, alsmede de capacitaire en financiële consequenties. Het algemeen bestuur zal na opstellen van de plannen (in de loop van 2019) hierover geïnformeerd worden en zodra met de uitvoering is gestart, zal periodiek over de voortgang van maatregelen gerapporteerd worden (NB. dit is ook een aanbeveling van de Inspectie J&V).

4) Draagvlak vrijwilligers
Door een paar gemeenten wordt erkenning geuit voor het feit dat draagvlak onder vrijwilligers een belangrijk aspect is geweest bij het opstellen van het nieuwe Dekkingsplan.
Reactie:
Dat was inderdaad een belangrijk uitgangspunt.

5) Specialistische teams voor rietenkap-brandbestrijding
De risico's van rieten kappen en de beschikbare specialistische kennis m.b.t. rietenkap-brandbestrijding zijn in de stukken onvoldoende belicht, vinden de gemeenten Blaricum en Laren.
Reactie:
Het risico van rieten kappen is wel benoemd als regio-specifiek incidenttype in het Dekkingsplan (§ 6.2). Ook de inzet van het specialisme rietenkap-brandbestrijding is geborgd in de operationele procedures van de BGV (risico objecten bekend op de meldkamer, aparte inzetprocedures, rol posten Blaricum en Laren geborgd). Besloten is om dit in bovengenoemde paragraaf van het Dekkingsplan nog nader toe te lichten.

6) Overige onderwerpen
- De inzet van de Wijkbrandweerman wordt toegejuicht en krijgt bij voorkeur regionale navolging.
  Reactie:
  Dit heeft geen directe invloed op het Brandrisicoprofiel en Dekkingsplan, anders dan mogelijke inzet voor het realiseren van compenserende brandveiligheidsmaatregelen.
- Aandacht wordt gevraagd voor knelpunten m.b.t. bluswatervoorziening en werving van vrijwilligers.
  Reactie:
  Deze punten staan los van Brandrisicoprofiel en Dekkingsplan, maar hebben zeker de aandacht van Brandweer Gooi en Vechtstreek.

- Inzicht in beschikbare slagkracht van de BGV is gewenst.
  Reactie:
  Ook dit maakt geen onderdeel uit van het Brandrisicoprofiel of Dekkingsplan. Bij de uitwerking van het Dekkingsplan naar een Inzetplan wordt aandacht besteed aan de slagkracht die in de regio beschikbaar is. Dit heeft vooral betrekking op het grootschalig optreden en niet op de eerstelijns-brandweerzorg, die in het Dekkingsplan is uitgewerkt.

Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van 30 januari 2019 besloten dat de ingediende zienswijzen geen aanleiding geven tot het wijzigen van het voorlopig vastgestelde Brandrisicoprofiel. Het Dekkingsplan is in paragraaf 6.2 aangevuld met een korte toelichting op de risico´s van branden in rieten kappen en de inzet van specialistische teams vanuit de posten Blaricum en Laren. Wij gaan er vanuit dat deze aanpassing en de aanvullende informatie in deze brief voldoende antwoord geeft op de gemaakte opmerkingen. De beide documenten zijn tijdens deze vergadering dan ook definitief vastgesteld.

Wij vertrouwen erop u met deze brief op de juiste wijze en volledig geïnformeerd te hebben over de door de gemeenteraden ingediende zienswijzen op het Brandrisicoprofiel 2018 en het Dekkingsplan 3.0.

Met vriendelijke groet,
Namens het algemeen bestuur van de veiligheidsregio,

J.A. van der Zwan
secretaris

P.I. Broertjes
voorzitter

Bijlage 1: Overzicht zienswijzen gemeenten en reactie BGV

	Gemeente			
1.	**Blaricum**	Zienswijze	Reactie BGV	Advies Algemeen Bestuur
1.1	Algemeen	We constateren dat het brandrisicoprofiel en het dekkingsplan voorzien in het gewenste zicht op brandrisico's en een optimale inzet van de brandweer bij daadwerkelijke brand. Daarbij geldt dat een belangrijk uitgangspunt, namelijk draagvlak bij de lokale posten, ook daadwerkelijk is gehanteerd. De nieuwe opzet doet in de basis recht aan de inzet die benodigd is en doet een aanmoedigend beroep op de betrokkenheid van onze vrijwilligers.	Draagvlak bij (het vrijwillige deel van) de repressieve organisatie was ook een belangrijk uitgangspunt bij het opstellen van Dekkingsplan 3.0	Voor kennisgeving aannemen
1.2	Dekkingsplan	De in de documenten gehanteerde normtijden zitten aan een grens. Het verder oprekken van de tijden is in onze beleving voor het imago en de daadkracht van de brandweer niet wenselijk. In dat opzicht hebben we in onze beleving een grens bereikt.	Het afwijken van de wettelijke normtijden voor een selecte groep gebouwtypen is, conform het Besluit veiligheidsregio's, gemotiveerd gedaan. Het oprekken wordt alleen toegepast bij een beperkt brandrisico of goede brandpreventieve voorzieningen. Er zijn geen plannen om dit verder te gaan toepassen.	Aanvullende reactie over afwijken normtijden aan de gemeente verstrekken. Aanpassing van BRP of DP is niet nodig.
1.3	Dekkingsplan	Wat betreft de dekkingspercentages, op het oog lijken deze erg matig. We realiseren ons dat dit het meest optimale resultaat is. Tegelijk willen we erop wijzen dat dit wat ons betreft geen streef-percentages zijn, maar minimumpercentages. Het blijven streven naar hogere percentages is altijd wenselijk.	De dekkingspercentages in het Dekkingsplan 3.0 zijn gebaseerd op theoretische berekeningen. De komende tijd zal gemonitord worden hoe de realisatie in de praktijk zal zijn. De brandweer zal, waar nodig, bijsturen om tenminste de berekende dekkingspercentages te kunnen realiseren.	Aanvullende reactie over interpretatie van de dekkingspercentages aan de gemeente verstrekken. Aanpassing van BRP of DP is niet nodig.
1.4	Dekkingsplan	De expertise van onze brandweerpost binnen de regio over bestrijding van rietkapbranden is onderbelicht in de stukken. Graag vragen wij u op te nemen in het dekkingsplan dat de expertise en capaciteit gehandhaafd blijft. Dit vanwege de daadwerkelijke risico's op rietkapbranden in onze gemeente, alsmede het ondersteunen van de opgedane expertise en geleverde inzet bij rietkapbranden door onze post en die van naastgelegen post.	In het Dekkingsplan 3.0 zijn woningen met rieten kap benoemd als één van de 3 regio-specifieke incidenttypen (§ 6.2). Voor een nadere uitwerking wordt verwezen naar het komende Inzetplan. Dat neemt niet weg dat de inzet van post Blaricum voor dit specialisme volledig geïmplementeerd is binnen de werkwijzen van de BGV. Alle woningen met rieten kap zijn bekend op de meldkamer en een specifieke uitrukprocedure wordt gebruikt (middelbrandprocedure en inzet rietkapteams).	In het Dekkingsplan 3.0 een aanvulling opnemen bij § 6.2 *Regio-specifieke incidenttypen* , waarin de risico´s voor Blaricum en Laren worden benadrukt en de meerwaarde van de specialistische rietkap-teams op beide posten wordt aangegeven.
2.	**Laren**	Zienswijze	Reactie BGV	Advies Algemeen Bestuur
2.1	Dekkingsplan	Zelfde opmerkingen als Blaricum (1.1, 1.2 en 1.3)	Zie Blaricum	Zie Blaricum

2.2	Dekkingsplan	De expertise van onze brandweerpost binnen de regio over bestrijding van rietkapbranden is niet in de stukken genoemd. Dit vinden wij onacceptabel. Wij verwachten dat u in het brandrisicoprofiel dit bijzondere risico nadrukkelijk opneemt. Wij verwachten verder dat in het dekkingsplan expliciet wordt vermeld dat de expertise en capaciteit voor rietkapbranden in Laren (en Blaricum) ter beschikking staat en dat de nodige investeringen worden gedaan om dit specialisme te behouden en waar nodig uit te bouwen.	Woningen met rieten kappen zijn niet in het Brandrisicoprofiel opgenomen, omdat er in de brongegevens (BAG) geen informatie over de aard van de dakbedekking staat. Alle woningen met rieten kap zijn echter wel bekend en verwerkt in de systemen van de meldkamer. In het Dekkingsplan 3.0 zijn woningen met rieten kap benoemd als één van de 3 regio-specifieke incidenttypen (§ 6.2). Voor een nadere uitwerking wordt verwezen naar het komende Inzetplan. Dat neemt niet weg dat de inzet van post Laren voor dit specialisme volledig geïmplementeerd is binnen de werkwijzen van de BGV. Bij een rietkap-brand wordt een specifieke uitrukprocedure gebruikt (middelbrandprocedure met rietkapteams).	In het Dekkingsplan 3.0 een aanvulling opnemen bij § 6.2 *Regio-specifieke incidenttypen* , waarin de risico´s voor Blaricum en Laren worden benadrukt en de meerwaarde van de specialistische rietkap-teams op beide posten wordt aangegeven.
3.	**Hilversum**	Zienswijze	Reactie BGV	Advies Algemeen Bestuur
3.1	Algemeen	Wij herkennen ons in het brandrisicoprofiel en het dekkingsplan en hebben waardering voor deze plannen voor goede lokale brandweerzorg. Het is goed te lezen welke stappen er zijn gezet om brandweerzorg voor onze inwoners zo goed als mogelijk te borgen.	Bedankt voor de positieve reactie	Voor kennisgeving aannemen

3.2	Dekkingsplan	Het hanteren van de wettelijke aanrijdtijden vinden wij een belangrijk onderwerp. We maken ons zorgen over hetgeen u schrijft in het dekkingsplan om af te wijken van de normtijden voor objectfuncties zoals beschreven in paragraaf 4.1. In essentie zijn wij van mening dat de brandweer moet voldoen aan wettelijke normen. Tegelijkertijd beseffen we dat afwijkingen in aanrijdtijden in de praktijk minder problematisch zijn en dat er tal van compenserende maatregelen worden getroffen. Deze compenserende maat-regelen moeten worden gezocht in maatregelen vanuit (brand)preventieve voorzieningen, zelf-redzaamheid, vergroten van het risicobewustzijn en het handelingsperspectief voor onze inwoners. Zoals vermeld in het Dekkingsplan 3.0 zal er een apart plan van aanpak worden opgesteld, waarin de inzet van Brandveilig Leven ter compensatie van overschrijdingen van de normtijd wordt uitgewerkt. Dit plan van aanpak willen wij graag bespreken in de raadscommissie.	In paragraaf 4.2 van het Dekkingsplan 3.0 wordt aangegeven dat er een apart Plan van aanpak volgt, waarin compenserende maatregelen worden uitgewerkt voor gebouwen met een berekende overschrijding van de wettelijke normtijd. Dit plan zal de BGV in 2019 opstellen en wordt, na behandeling in het Veiligheidsbestuur, aan de gemeenteraden aangeboden.	Aanvullende reactie over Plan van Aanpak voor compenserende maatregelen bij overschrijding normtijden aan de gemeente verstrekken. Aanpassing van BRP of DP is niet nodig.
3.3	Dekkingsplan	Uitruk op Maat, oftewel variabele voertuig-bezetting, is begonnen in onze veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek dat nu landelijke navolging krijgt. Dat vinden wij een goede ontwikkeling. Het is echter wel noodzakelijk dat het rendement van de variabele voertuigbezetting meer inzichtelijk wordt gemaakt. Het is nodig dat de brandweer de aankomsttijden van de TS2 en TS4 apart gaat bijhouden. Op die manier kunnen we straks ook echt weten in welke mate we voldoen aan normtijden.	Bij de toepassing van Uitruk op Maat worden alle aanbevelingen uit het Inspectie J&V rapport (2018) overgenomen. Dit betekent o.a. een bevelvoerder op elke TS2 (conform Landelijk kader UoM), het in beeld brengen van het rendement van een samengestelde uitruk en het op de juiste wijze rapporteren van de opkomsttijden (bij maatgevend incident op de aankomst van de 2e eenheid).	Aanvullende reactie over implementatie van de aanbevelingen van Inspectie J&V aan de gemeente verstrekken. Aanpassing van BRP of DP is niet nodig.

3.4	Algemeen	Wij ondersteunen daarbij nieuwe maatregelen zoals de inzet van de wijkbrandweer (m/v) en de andere wijze waarop brandweerposten worden ingezet om de brandveiligheid dichter bij inwoners te brengen. Inzet van de wijkbrandweer is volgens ons een effectief instrument om binnen het totale netwerk van sociale- en fysieke veiligheid bij te dragen aan de versterking van risicobewustzijn en zelfredzaamheid van onze inwoners. Een bredere inzet over de regio zou een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het versterken van de brandveiligheid.	Deze punten staan in principe los van Brandrisicoprofiel en Dekkingsplan, maar kunnen (waar mogelijk) wel mede worden ingezet om ook te kunnen dienen als compenserende maatregel voor overschrijdingen van de normtijden.	Aanvullende reactie over de inzet van wijkbrandweermedewerkers en de nieuwe rol van lokale posten aan de gemeente verstrekken. Aanpassing van BRP of DP is niet nodig.
3.5	Algemeen	Verder vinden wij het belangrijk dat er geen problemen zijn met de bluswatervoorzieningen en dat er voldoende brandweervrijwilligers zijn. Mochten er knelpunten zijn of dreigen, dan gaan wij ervan uit dat u dit tijdig bij de betrokken gemeente(n) aankaart en dat dat veiligheidsregio proactief handelt om die knelpunten op te lossen.	Deze punten staan los van Brandrisicoprofiel en Dekkingsplan, maar hebben zeker de aandacht van de brandweer.	Aanvullende reactie over bluswaterproblematiek en behoud brandweervrijwilligers aan de gemeente verstrekken. Aanpassing van BRP of DP is niet nodig.
3.6	Algemeen	Tenslotte willen wij worden geïnformeerd welke prioriteiten van de hierboven genoemde maatregelen door het algemeen bestuur worden gesteld en gaan er vanuit dat de gevolgen binnen de bestaande financiële kaders blijven.	In het Plan van aanpak voor compenserende maatregelen bij overschrijdingen van de normtijd zal ook een planning en prioritering (en zo nodig financiële consequenties) worden opgenomen. Zodra deze plannen in de loop van 2019 gereed zijn, kan ook de gemeenteraad daarover geïnformeerd worden.	Aanvullende reactie over prioritering compenserende maatregelen in Plan van Aanpak aan de gemeente verstrekken. Aanpassing van BRP of DP is niet nodig.
4.	**Gooise Meren**	Zienswijze	Reactie BGV	Advies Algemeen Bestuur
4.1	Dekkingsplan	De toegevoegde waarde voor de veiligheid van de inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek moet beter in beeld worden gebracht, conform het advies van de Inspectie Justitie en Veiligheid.	De aanbevelingen uit het rapport van de Inspectie J&V (Regiobeeld van Gooi en Vechtstreek, 2018) worden alle overgenomen door de BGV. Dat betekent dat met ingang van 2019 o.a. zal worden gerapporteerd over het rendement van de snelle eerste eenheid bij een samengestelde uitruk (TS2 en TS4).	Aanvullende reactie over het rendement van de snelle eerste eenheid aan de gemeente verstrekken. Aanpassing van BRP of DP is niet nodig.
5.	**Huizen**	Zienswijze	Reactie BGV	Advies Algemeen Bestuur

5.1	Dekkingsplan	De toegevoegde waarde voor de veiligheid van de inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek moet beter in beeld worden gebracht, conform het advies van de Inspectie Justitie en Veiligheid.	De aanbevelingen uit het rapport van de Inspectie J&V (Regiobeeld van Gooi en Vechtstreek, 2018) worden alle overgenomen door de BGV. Dat betekent dat met ingang van 2019 o.a. zal worden gerapporteerd over het rendement van de snelle eerste eenheid bij een samengestelde uitruk (TS2 en TS4).	Aanvullende reactie over het rendement van de snelle eerste eenheid aan de gemeente verstrekken. Aanpassing van BRP of DP is niet nodig.
5.2	Dekkingsplan	De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek verplicht zich tot het verkleinen van het relatieve grote verschil tussen het opkomstpercentage van Huizen en het gemiddelde van de Regio.	De dekkingspercentages in het Dekkingsplan 3.0 zijn gebaseerd op theoretische berekeningen. De komende tijd zal gemonitord worden hoe de realisatie in de praktijk zal zijn. De brandweer zal, waar nodig, bijsturen om tenminste de berekende dekkingspercentages te kunnen realiseren.	Aanvullende reactie over het verbeteren van het opkomstpercentage voor Huizen aan de gemeente verstrekken. Aanpassing van BRP of DP is niet nodig.
6.	**Weesp**	Zienswijze	Reactie BGV	Advies Algemeen Bestuur
6.1	Dekkingsplan	Ten aanzien van de geconstateerde operationele knelpunten, verzoeken wij de brandweer de oplossingsrichtingen concreet uit te werken, met voldoende oog voor het personeel, vrijwilligers en verminderd zelfredzamen (o.a. senioren). Wij verwachten dat ontwikkelingen met betrekking tot de brandveiligheidsmaatregelen goed worden gemonitord en, indien nodig, leiden tot verbeteringen.	In paragraaf 4.2 van het Dekkingsplan 3.0 wordt aangegeven dat er een apart Plan van aanpak volgt, waarin compenserende maatregelen worden uitgewerkt voor gebouwen met een berekende overschrijding van de wettelijke normtijd. Dit plan zal de BGV in 2019 opstellen en wordt, na behandeling in het Veiligheidsbestuur, aan de gemeenteraden aangeboden. Over de voortgang zal, conform aanbeveling van Inspectie J&V, periodiek gerapporteerd worden.	Aanvullende reactie over Plan van Aanpak voor compenserende maatregelen bij overschrijding normtijden aan de gemeente verstrekken. Aanpassing van BRP of DP is niet nodig.
6.2	Dekkingsplan	Wij vragen, conform de lijn van de Inspectie, het behaalde rendement door de snelle opkomst van het eerste voertuig meer inzichtelijk en zichtbaar te maken.	De BGV neemt alle aanbevelingen van de Inspectie J&V over en zal met ingang van 2019 specifiek gaan rapporteren over het rendement van het snelle, eerste voertuig. Dit zal hoofdzakelijk beperkt zijn tot uitrukken voor maatgevende incidenten (woningbrand) in de DAG-situatie.	Aanvullende reactie over het rendement van de snelle eerste eenheid aan de gemeente verstrekken. Aanpassing van BRP of DP is niet nodig.
7.	**Wijdemeren**	Zienswijze	Reactie BGV	Advies Algemeen Bestuur

7.1	Algemeen	Wij zijn content met de wijze waarop de positie van de vrijwilligers is meegenomen in het dekkingsplan 3.0. Hiermee erkent het Algemeen Bestuur en de regionale brandweer dat onze brandweervrijwilligers onmisbaar zijn om de brandweerzorg te leveren waar de burger recht op heeft. Wij erkennen dat het brandrisicoprofiel en dekkingsplan 3.0, welke ter zienswijze aan ons worden voorgelegd, vooral technische plannen zijn en ondersteunen het principe van dynamische dekking.	Voor kennisgeving aannemen	Aanpassing van BRP of DP is niet nodig.
7.2	Algemeen	Het brandrisicoprofiel dan wel het dekkingsplan geeft nog onvoldoende inzicht in de slagkracht van de regionale brandweer. Wij zien graag een toelichting dan wel inzage in de totale slagkracht van de brandweer Gooi en Vechtstreek, dit mede gelet op het risicoprofiel van de Veiligheidsregio.	Het Brandrisicoprofiel en Dekkingsplan hebben betrekking op de dagelijkse, eerstelijns brandweerzorg, dat wil zeggen het optreden van de eerste eenheden. De slagkracht heeft betrekking op grootschalig optreden bij rampen en crises, of bijstand met pelotons naar andere regio's. In paragraaf 3.6 van het Dekkingsplan is dit nader toegelicht.	Aanvullende reactie over slagkracht aan de gemeente verstrekken. Aanpassing van BRP of DP is niet nodig.
7.3	Dekkingsplan	Tenslotte verzoeken wij u om inzage te geven in de compenserende maatregelen die u voor ogen hebt, waarbij u streeft naar het vergroten van het risicobewustzijn en waarbij u een handelings-perspectief biedt voor onze burgers. Tevens vragen wij u om deze initiatieven financieel te vertalen en zichtbaar te maken op het niveau van onze gemeente.	In paragraaf 4.2 van het Dekkingsplan 3.0 wordt aangegeven dat er een apart Plan van aanpak volgt, waarin compenserende maatregelen worden uitgewerkt voor gebouwen met een berekende overschrijding van de wettelijke normtijd. Dit plan zal de BGV in 2019 opstellen en wordt, na behandeling in het Veiligheidsbestuur, aan de gemeenteraden aangeboden.	Aanvullende reactie over Plan van Aanpak voor compenserende maatregelen bij overschrijding normtijden aan de gemeente verstrekken. Aanpassing van BRP of DP is niet nodig.