




Beh. bij : 0704695

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van H U I Z E N ;

1. Onderwerp

Op 16 oktober 2007 is ingekomen het verzoek van de Gemeente Huizen, directeur R.O.B., Graaf Wichman 10 te Huizen om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, in verband met het veranderen van de inrichting (revisievergunning), als bedoeld in artikel 8.4. lid 1 van de Wet Milieubeheer, voor een gronddepot aan de Randweg (locatie nabij Randweg 4), gelegen op het perceel kadastraal bekend gemeente Huizen, sectie C10, nummer 7870.

2. Reden aanvraag revisievergunning

De reden tot het verzoek voor de revisievergunning Wet milieubeheer is de herinrichting van het gronddepot en in algemene zin de actualisatie van de vigerende vergunning Wet milieubeheer. De oprichtingsvergunning Wet milieubeheer van 14-09-1995 komt, zodra deze beschikking onherroepelijk is, te vervallen.

3. Procedure

Voor de voorbereiding van de beschikking volgen wij de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

De aanvrager heeft voldoende gegevens en bescheiden verstrekt voor de beoordeling van de aanvraag en de voorbereiding van de beschikking.

De afdeling preventie van de brandweer Huizen is om advies gevraagd. Het advies is in de voorschriften bij de vergunning verwerkt.

Er wordt geen afvalwater vanuit de inrichting geloosd. Een WVO-vergunning hoeft niet te worden aangevraagd. Er behoeft in verband met de wijzigingen geen bouwvergunning te worden aangevraagd.

4. Beoordeling van de aanvraag

De inrichting is vergunningplichtig op grond van artikel 8.1 eerste lid onder a en/of b. van de Wet milieubeheer en bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb). De activiteiten vallen onder categorie 11.1.i en/of 28.1.b van het Ivb. Voor deze inrichting is het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag.

Bij toetsing aan het Activiteitenbesluit is gebleken dat de inrichting vergunningplichtig blijft (zie onder 5. Activiteitenbesluit).

Bij de beslissing op de aanvraag zijn betrokken:

- a. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- b. de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken alsmede de mogelijkheden om die milieugevolgen te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
- c. de met betrekking tot de inrichting en het gebied waarin de inrichting is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu.

Ten aanzien van de voorschriften is overwogen:

4.1 Algemeen.

De activiteiten binnen de inrichting bestaan uit de opslag van grond, zand en stobben; het storten en afvoeren m.b.v. een mobiele kraan en transportmiddelen; het zeven van grond en zand met gebruik van een shovel, mobiele zeefinstallatie en een sorteerband; het scheiden en gescheiden afvoeren d.m.v. containervrachtwagens van residu materiaal in de fracties puin, hout, plastic en overige materialen.

Het hebben van een gronddepot is voor de Gemeente Huizen van evident belang voor het opslaan, sorteren, zeven en scheiden van grond, zand, boomstobben en plantsoenafval. Door de werkprocessen worden de verschillende stromen geschikt gemaakt voor hergebruik en zijn beperkte voorraden grond en zand onmiddellijk beschikbaar of kunnen tijdelijk worden opgeslagen. Dit heeft een belangrijke positieve milieuwaarde. Daarnaast worden veel kosten voor de gemeente en dus de inwoners van Huizen bespaard.

4.2 Afvalpreventie, energiebesparing en waterbesparing

In het belang van de bescherming van het milieu kunnen eisen worden gesteld met het oog op het zuinig gebruik van energie, water en grondstoffen. In hoofdstuk 1.3 zijn in dit verband voorschriften gesteld. Hierbij moet worden vermeld dat het gronddepot niet beschikt over water, riool of elektra aansluitingen.

4.3 Afvalscheiding en registratie.

Geaccepteerde afvalstoffen worden gescheiden en vervolgens gescheiden bewaard en afgevoerd (hoofdstuk 2 van de voorschriften). Er is een registratieverplichting met betrekking tot de afvalstoffen opgenomen (paragrafen 6.2, 6.3 en 6.4 van de voorschriften).

4.4 Het lozen van afvalwater.

Binnen de inrichting komt geen afvalwater vrij. Niet verontreinigd hemelwater vloeit op een natuurlijke wijze af in het grondwater (voorschrift 2.2.1).

4.5 Werkprocessen

Specifieke voorschriften zijn opgenomen voor de opslag en het transport van stuifgevoelige stoffen (hoofdstuk 5 van de voorschriften), de terreininrichting (6.1) en de acceptatie van afvalstoffen (6.2).

Om het verspreiden van zand en grond tegen te gaan (hoofdstuk 5 van de voorschriften) moeten gemorste stoffen onmiddellijk worden opgeruimd, wordt er niet gewerkt vanaf windkracht 6, is de opslaghoogte beperkt tot 7 meter en wordt het uitrijden van zand en grond door de wielen van vrachtwagens tegengegaan. Met name in verband met slipgevaar wordt de openbare weg onmiddellijk schoongemaakt. Vrachtwagens zijn afgedekt. Hierbij is een vergelijk gemaakt met de recent verleende vergunning Wet milieubeheer voor de naastgelegen Kalkzandsteenfabriek "Xella", waar ook vergaande maatregelen zijn vereist om het verstuiven en verspreiden van zand tegen te gaan.

De begrenzing van het terrein is zodanig dat onbevoegden geen onbelemmerde toegang hebben (6.1.6). Dit moet worden bereikt door andere maatregelen dan een hekwerk. Concreet wordt dit ingevuld door een diepe greppel, een dichtbegroeide groenstrook, een slagboom bij de toegang en een verbodsbord.

Bij brand in het nabijgelegen natuurgebied moet de brandweer een vrije doorgang hebben over het terrein van het gronddepot (6.1.1).

4.6 Geluidsvoorschriften en verkeersaantrekkende werking.

De inrichting is gelegen in het buitengebied direct naast de zandopslag van de Kalkzandsteenfabriek, en voorts grenzend aan de Randweg en Stadspark enerzijds en een natuurgebied anderzijds. De dichtstbijzijnde woningen liggen op 150 meter (Dr. Lelylaan) van de inrichting. De inrichting van het terrein is zodanig dat de grondopslag het geluid van de inrichting richting Dr. Lelylaan afschermt. Er wordt in de avond- en nachtperiode en op zondag niet gewerkt. De voorschriften zijn afgestemd op dezelfde referentiepunten die ook in de Wet milieubeheer vergunning voor de Kalkzandsteenfabriek werden gehanteerd.

4.7 Bodembescherming

In hoofdstuk 3 zijn voorschriften gesteld met betrekking tot bodembescherming.

De opgeslagen stoffen mogen geen bodemverontreiniging veroorzaken. Alleen schone grond en grond categorie 1 mag worden geaccepteerd.

4.8 Toekomstige ontwikkelingen

Er worden geen toekomstige ontwikkelingen voorzien.

4.9 Overige nadelige gevolgen voor het milieu.

Door de inrichting mogelijk te veroorzaken overige nadelige gevolgen voor het milieu kunnen in voldoende mate worden voorkomen door het stellen van toereikende voorschriften.

4.10 Koppeling aanvraag aan de vergunning.

Onder verwijzing naar artikel 8.11 lid 1 Wet milieubeheer wordt bepaald dat de aanvraag om de vergunning met bijlagen deel uitmaakt van de vergunning.

5. Activiteitenbesluit

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer in werking getreden (hierna te noemen het Activiteitenbesluit) en de bijbehorende ministeriële Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna te noemen de Activiteitenregeling).

Type C-inrichting

Bij de beoordeling van de aanvraag is vastgesteld dat de inrichting vergunningplichtig blijft (Type C-inrichting). De redenen daarvoor zijn de volgende activiteiten: het zeven van zand en/of het opslaan van meer dan 35 m3 afvalstoffen (plantsoenafval) die van buiten de inrichting afkomstig zijn (Activiteitenbesluit, bijlage I, cat. U en/of LL).

Voor type C-inrichtingen gelden meestal, naast de milieuvergunning, ook regels uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.

Verhouding met de milieuvergunning

De betreffende artikelen van het Activiteitenbesluit gelden van rechtswege. Dit houdt in dat er geen voorafgaande beschikking van het bevoegd gezag voor nodig is. Naast de voorschriften uit de milieuvergunning moet de inrichting ook voldoen aan de artikelen van het Activiteitenbesluit die voor de inrichting van toepassing zijn.

Betreffende activiteiten

Het Activiteitenbesluit stelt geen regels voor de aangevraagde activiteiten (artikel 1.4 lid 3), waardoor per saldo geen artikelen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling van toepassing zijn.

Administratieve lasten milieuvergunning

Op 9 januari 2008 hebben wij een brief van het ministerie van VROM ontvangen waarin wordt aangedrongen op vermindering van de administratieve lasten in de vergunningen Wet milieubeheer voor bedrijven. De in deze brief genoemde onderwerpen zijn al in de ontwerpbeschikking op de juiste wijze opgenomen en er behoeven derhalve geen aanpassingen plaats te vinden.

6. Conclusie

Gelet op het bovenstaande bestaat er voor ons geen aanleiding de gevraagde vergunning in het belang van de bescherming van het milieu te weigeren. Ook is ons niet gebleken van zienswijzen die verlening van de gevraagde vergunning in de weg zouden staan.

Aan de beschikking zijn de voorschriften verbonden die nodig zijn ter bescherming van het milieu en die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen de nadelige milieugevolgen van de inrichting.

7. Besluit:

Gelet op het gestelde in de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, hebben wij besloten de gevraagde vergunning te verlenen aan de directeur van de dienst R.O.B. van de Gemeente Huizen voornoemd, zulks onder de voorschriften vermeld in de bij dit besluit behorende, als zodanig gewaarmerkte en aangehechte bijlagen.

8. Rechtsbeschermingclausule

De aandacht wordt gevestigd op het volgende:

Gedurende de termijn van de ter inzage legging van de vergunning (6 weken, zie bijgevoegde bekendmaking) kan daartegen een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

degene die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;

degene die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om, gedurende dezelfde termijn van ter inzage legging, een verzoek in te dienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van genoemde Afdeling Bestuursrechtspraak

Huizen, 12 FEB. 2008


Burgemeester en wethouders van Huizen,

namens hen:
hoofd milieuzaken.

5.1.2e

5.1.2e

F:\algmz\alp\HJ-considerans 2008.doc



Beh. bij : 0704695

VOORSCHRIFTEN behorende bij een met toepassing van afdeling 3.5 van de algemene wet bestuursrecht tot stand gekomen beschikking voor de gehele inrichting in verband met het veranderen van de inrichting (art. 8.4. lid 1 Wet milieubeheer), ten behoeve van:

Gronddepot Gemeente Huizen

op het perceel aan de Randweg (locatie nabij Randweg 4) te Huizen.

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen van 12 FEB. 2008, nr. 674

Mij bekend,
hoofd milieuzaken,

5.1.2e

5.1.2e

I	Voorschriften	3
1	ALGEMEEN	3
1.1	Algemeen	3
1.2	Gedragsvoorschriften	3
1.3	Energie- en brandstofbesparing	3
1.4	Gelijkwaardige maatregelen	3
1.5	Nazorg	3
2	AFVAL	4
2.1	Algemeen	4
2.2	Hemelwater	4
2.3	Afvalpreventie	4
3	BODEM	4
3.1	Algemeen	4
3.2	Eindsituatie bodemonderzoek	4
3.3	Bodemverontreiniging	5
4	GELUID EN TRILLINGEN	5
4.1	Algemeen	5
4.2	Muziek- en omroepinstallaties	6
4.3	Trillingen	6
5	OPSLAG EN TRANSPORT VAN STUIFGEVOELIGE GOEDEREN	6
5.1	Stuifgevoelige stoffen	6
5.2	Opslag en transport	6
6	GRONDOVERSLAGINRICHTINGEN	7
6.1	Terreininrichting	7
6.2	Acceptatie van afvalstoffen	7
6.3	Registratie van afvalstoffen	8
6.4	Registratie en rapportage	8
II	Begrippenlijst	9

I VOORSCHRIFTEN

1 ALGEMEEN

1.1 Algemeen

- 1.1.1 De inrichting is in werking conform de aanvraag bij ons binnengekomen 16 oktober 2007 en de daarbij behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening, beschrijving van activiteiten, processen, technieken en installaties en capaciteit/aantal werknemers, tenzij deze voorschriften anders bepalen.

1.2 Gedragsvoorschriften

- 1.2.1 De vergunninghouder is verplicht andere in de inrichting aanwezige of werkzame personen schriftelijk te instrueren omtrent de voor hen van toepassing zijnde vergunningsvoorschriften. Dit personeel is op de hoogte van:

- a. de eigenschappen met betrekking tot de nadelige gevolgen voor het milieu van de in de inrichting aanwezige stoffen;
- b. de in acht te nemen maatregelen voor het veilig en op de juiste wijze werken met deze stoffen;
- c. de te nemen maatregelen voor het bestrijden van gevaarlijke of voor de omgeving hinderlijke situaties, waarbij deze stoffen betrokken (kunnen) zijn.

Zij moeten zijn geoefend in de praktische toepassing van de te nemen maatregelen.

1.3 Energie- en brandstofbesparing

- 1.3.1 Vergunninghouder besteedt aandacht aan de mogelijkheden voor het terugdringen van het energiegebruik. Energiebesparingsmogelijkheden worden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is doorgevoerd.

- 1.3.2 Gedurende laad- en losactiviteiten en eventuele wachttijden mag de motor van een voertuig, voor zover dit niet noodzakelijk is bij de verlading, niet in werking zijn.

1.4 Gelijkwaardige maatregelen

- 1.4.1 Voor het toepassen van gelijkwaardige maatregelen in plaats van de in de voorschriften van deze beschikking voorgeschreven maatregelen gelden de volgende voorwaarden:

- a. in het desbetreffende voorschrift is de toepassing van een gelijkwaardige maatregel toegestaan;
- b. de maatregel heeft tenminste hetzelfde beoogde effect en leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan bij de voorgeschreven maatregel;
- c. het voornemen tot het toepassen van de gelijkwaardige maatregel is met toepassing van artikel 8.19 van de Wet milieubeheer door de vergunninghouder gemeld.

1.5 Nazorg

- 1.5.1 Uiterlijk 3 maanden voordat de activiteiten van de inrichting worden beëindigd wordt hiervan door of namens vergunninghouder schriftelijk melding gedaan aan het bevoegd gezag. Bij deze melding worden de volgende gegevens overgelegd:

- de wijze waarop de in de inrichting aanwezige grond, hulp- en afvalstoffen en overige milieuschadelijke stoffen zullen worden verwijderd;
- de toekomstige bestemming en gebruik van het terrein van de inrichting;

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van het buiten werking stellen van de inrichting.

2 AFVAL

2.1 Algemeen

- 2.1.1 Afvalstoffen mogen niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen. Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem geschied zodanig dat geen verontreiniging kan optreden.
- 2.1.2 Afvalstoffen worden van elkaar gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Dat geldt in ieder geval voor:
 - a. papier- en kartonafval;
 - b. wit- en bruingoed;
 - c. glasafval;
 - d. houtafval;
 - e. metaalafval;
 - f. gevaarlijke afvalstoffen;
 - g. puin.
- 2.1.3 Het bewaren van afvalstoffen geschiedt op ordelijke en nette wijze. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.
- 2.1.4 Afvalstoffen worden regelmatig, doch tenminste eenmaal per jaar afgevoerd door een daarvoor erkend bedrijf.

2.2 Hemelwater

- 2.2.1 Hemelwater afkomstig van terreinen die horen bij de inrichting, dat niet ten gevolge van de bedrijfsvoering verontreinigd is, wordt geloosd in de bodem.

2.3 Afvalpreventie

- 2.3.1 Door vergunninghouder worden de volgende afvalpreventiemaatregelen getroffen: geaccepteerde afvalstoffen en grondstromen worden zo veel als mogelijk gescheiden of gezeefd en hergebruikt.

3 BODEM

3.1 Algemeen

- 3.1.1 Stoffen worden zodanig bewaard en gebezigd dat geen verontreiniging van de bodem optreedt. Aantasting van de bodem wordt voorkomen. Hiertoe treft vergunninghouder tenminste zodanige maatregelen, dat het risico van bodemverontreiniging wordt teruggebracht tot bodemrisiconiveau A in de zin van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming.
- 3.1.2 Vergunninghouder treft alle maatregelen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, teneinde verontreiniging of aantasting van de bodem ten gevolge van het in werking zijn van de inrichting te voorkomen. De maatregelen richten zich onder meer op:
 - a. het zoveel mogelijk voorkomen van lekkages, morsverliezen en calamiteiten;
 - b. het opruimen van lek- en morsverliezen en;
 - c. het treffen, inspecteren en in goede staat houden van bodembeschermende voorzieningen.

3.2 Eindsituatie bodemonderzoek

- 3.2.1 Vergunninghouder meldt het voornemen om de inrichting geheel of gedeeltelijk buiten werking te stellen voorafgaand aan de buiten werking stelling aan het bevoegd gezag. In geval van het buiten werking stellen van de inrichting of een gedeelte daarvan, wordt een onderzoek naar de eindsituatie van de bodem uitgevoerd. Het onderzoek richt zich uitsluitend op die plaatsen waar

bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden en op de stoffen die door de werkzaamheden ter plaatse een bedreiging voor de bodemkwaliteit vormen.

Het onderzoek voldoet tenminste aan het "Protocol voor gecombineerd bodemonderzoek" vermeld in "Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB", SDU, oktober 1993. Uiterlijk binnen 1 maand na het tijdstip van het buiten gebruik stellen worden de resultaten van het onderzoek in een onderzoeksrapport aan het bevoegd gezag ter goedkeuring overgelegd.

3.3 Bodemverontreiniging

3.3.1 Indien zich na het van kracht worden van deze beschikking, anders dan ten gevolge van een ongewoon voorval, verontreiniging of aantasting van de bodem voordoet ten gevolge van het in werking zijn van de inrichting, treft vergunninghouder alle maatregelen die redelijkerwijs van hem kunnen worden geveerd, teneinde de verontreiniging weg te nemen of de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken.

Vergunninghouder treft daarbij in ieder geval zo spoedig mogelijk de volgende maatregelen:

- a. de aard, de mate en de omvang van de verontreiniging of aantasting wordt bepaald en schriftelijk vastgelegd;
- b. de verontreiniging of aantasting wordt gemeld aan het bevoegd gezag, onder opgave van de aard, de mate en de omvang daarvan en van de maatregelen die vergunninghouder reeds heeft getroffen en voornemens is te treffen;
- c. eventuele tanks en/of andere objecten (zoals bijvoorbeeld leidingen, buizen en kabels), die met de verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest, worden gecontroleerd op aantasting en worden, indien nodig, hersteld of vervangen.

3.3.2 Van het voornemen om over te gaan tot bodem- en/of grondwatersanering wordt ten minste 1 maand voordat de sanering plaatsvindt, schriftelijk melding gedaan aan/goedkeuring gevraagd van het bevoegd gezag. Bij deze melding worden gegevens verstrekt omtrent de resultaten van met het oog op de sanering verricht onderzoek en het tijdstip waarop met de sanering wordt aangevangen.

3.3.3 Na de sanering wordt er een bodemonderzoek uitgevoerd waaruit blijkt, dat de verontreiniging op milieuhygiënische wijze ongedaan is gemaakt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd conform NEN 5740. Een rapportage van dit bodemonderzoek wordt, binnen 2 maanden na beëindiging van saneringswerkzaamheden, aan het bevoegd gezag overgelegd.

4 **GELUID EN TRILLINGEN**

4.1 Algemeen

4.1.1 Conform de aanvraag wordt er binnen de inrichting alleen gewerkt op maandag tot en met zaterdag van 7.00 tot 17.00 uur.

4.1.2 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L_{Ar},L_T), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, mag ter plaatse van de woning aan de Gooilandweg 243 niet meer zijn dan 47 dB(A) tussen 07.00 uur en 17.00 uur.

4.1.3 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L_{Ar},L_T), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, mag ter plaatse van de woningen aan de Blaricummerstraat 34 en 132 niet meer zijn dan 50 dB(A) tussen 07.00 uur en 17.00 uur.

4.1.4 Onverminderd het gestelde in de voorschriften 4.1.2. en 4.1.3 mag het maximale geluidsniveau (L_{Amax}), gemeten in de meterstand "fast", op de in dat voorschrift vermelde punten niet hoger zijn dan 65 dB(A) tussen 07.00 en 17.00 uur.

4.1.5 Voorschrift 4.1.4 is niet van toepassing op het aan- en afrijden, laden en lossen ten behoeve van de inrichting en het verkleinen van stobben voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 uur en 17.00 uur.

4.1.6 Indien metingen of berekeningen ten behoeve van de controle op de in dit besluit opgenomen voorschriften vastgelegde geluidsniveaus plaatsvinden, geschiedt dit overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999". Ook beoordeling van de meet- en rekenresultaten vindt plaats overeenkomstig deze handleiding.

4.2 Muziek- en omroepinstallaties

4.2.1 Muziek- en omroepinstallaties zijn buiten de inrichting niet hoorbaar.

4.3 Trillingen

4.3.1 Trillingen veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten mag in een trillingsgevoelige ruimte van derden niet meer zijn dan de volgende grenswaarden A1, A2 en A3 voor de trillingsterkte Vmax en Vper:

	A1	A2	A3
07.00-19.00 uur	0,10	0,30	0,05
19.00-23.00 uur	0,10	0,30	0,05
23.00-07.00 uur	0,10	0,15	0,05

Het meten en beoordelen van trillingen moet worden verricht overeenkomstig het gestelde in richtlijn 2 van de Stichting Bouwresearch: "Hinder voor personen in gebouwen door trillingen" (uitgave 1993).

Dit voorschrift geldt niet indien de gebruiker van de woning geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren van trillingmetingen.

5 OPSLAG EN TRANSPORT VAN STUIFGEVOELIGE GOEDEREN

5.1 Stuifgevoelige stoffen

5.1.1 Gemorste stoffen worden onmiddellijk na het verladen verwijderd.

5.1.2 Het laden, lossen of zeven in de open lucht van stuifgevoelige stoffen (stuifklassen S1, S2 of S3) mag niet plaatsvinden, indien de windsnelheid meer is dan 14 m/s (windkracht 6/krachtige wind).

5.2 Opslag en transport

5.2.1 De opslaghoogte dient te worden beperkt tot 7 meter.

5.2.2 Maatregelen moeten worden getroffen om verspreiding van aan de wielen klevende grond of modder over de openbare weg te voorkomen. Indien er desondanks toch grond of modder op de openbare weg wordt verspreidt, moet dat -in verband met slipgevaar- onmiddellijk worden verwijderd.

5.2.3 Het lossen en verplaatsen van fijnkorrelig materiaal zoals zand moet zodanig geschieden dat zo weinig mogelijk stof buiten de inrichting kan geraken. Vrachtauto's welke verstuvende producten naar of van het terrein vervoeren moeten van een geheel gesloten type zijn of zodanig zijn afgedekt dat geen stofverspreiding in de omgeving optreedt.

6 GRONDOVERSLAGINRICHTINGEN

6.1 Terreininrichting

- 6.1.1 Ten behoeve van hulpverlening bij brand en de bestrijding van brand, calamiteiten of bijzondere omstandigheden moeten het gronddepot zodanig zijn ingericht, en de toegankelijkheid moet zodanig worden bewaakt, dat elk bedrijfsonderdeel en het naastgelegen natuurgebied te allen tijde bereikbaar is.
- 6.1.2 Het gedeelte van het terrein waar transport met zware voertuigen plaatsvindt dient te zijn voorzien van een hiervoor doelmatige verharding.
- 6.1.3 De voorschriften van deze vergunning zijn ook van toepassing op het laden en lossen van goederen. Wegtransportmiddelen maken, gedurende de tijd dat ze in de inrichting zijn, deel uit van de inrichting.
- 6.1.4 Zwerfvuil op het terrein van de inrichting moet aan het einde van iedere werkdag worden opgeruimd. Zwerfvuil dat buiten de inrichting is geraakt dient terstond te worden opgeruimd.
- 6.1.5 Op het bedrijfsterrein en wegen die verontreinigd kunnen zijn met stuifgevoelige vaste stoffen, moeten zodra dit nodig is maatregelen (zoals afdekken van containers, vegen, sproeien) worden getroffen om stofverspreiding naar de omgeving te voorkomen.
- 6.1.6 De begrenzing van het terrein van de inrichting moet zodanig zijn dat onbevoegden geen onbelemmerde toegang tot het bedrijfsterrein kunnen verkrijgen. Aan dit voorschrift kan worden voldaan door de handhaving van diepe greppels, zeer dicht beplante groenstroken en een slagboom bij de toegang.
- 6.1.7 Een toegang tot de inrichting dient zodanig met een slagboom te zijn afgesloten, dat onbevoegden geen toegang hebben.
- 6.1.8 Een toegang tot het terrein dient een minimale breedte te hebben van 4 meter.
- 6.1.9 Nabij de toegang tot het terrein dient een bord te worden aangebracht waarop duidelijk leesbaar ten minste het volgende is vermeld:
- naam van de inrichting;
 - openingstijden;
 - verbod om het terrein buiten de openingstijden te betreden;
 - maximale snelheid waarmee gereden mag worden;
 - (globale) acceptatievoorwaarden.

6.2 Acceptatie van afvalstoffen

- 6.2.1 De volgende afvalstoffen mogen in de inrichting worden geaccepteerd:
- schone grond;
 - grond categorie 1;
 - plantsoen afval;
 - boomstronken.
- 6.2.2 Ten behoeve van de acceptatie dient een registratiepost aanwezig te zijn. Deze registratiepost mag om praktische redenen op de gemeentewerf of in het gemeentehuis zijn ingericht.
- 6.2.3 Vergunninghouder mag niet toestaan dat ontdoeners van afvalstoffen zich zonder zich te melden bij de registratiepost begeven op het terrein van de inrichting.

- 6.2.4 Het aangeboden afval mag niet worden geaccepteerd indien dit: asbest bevat, gevaarlijke afvalstoffen bevat, (zelf)ontplofbaar is, zelfontbrandbaar is, met water, lucht of andere afvalstoffen exotherme reacties kan aangaan of brandbare of giftige gassen kan ontwikkelen, vlees- of visafval bevat, radioactief is of ioniserende straling uitzendt, (restanten van) bestrijdingsmiddelen bevat en/of explosieve stoffen (bijvoorbeeld gasflessen) bevat.
- 6.2.5 Indien bij controle blijkt dat een ondoener andere dan te accepteren afvalstoffen aanbiedt, dan dient de vergunninghouder deze partij te weigeren. De controleur dient hiertoe gemachtigd te zijn, danwel in bezit te zijn van communicatiemiddelen om direct contact op te kunnen nemen met een gemachtigde.
- 6.2.6 De vergunninghouder dient de weigering te registreren.
- 6.2.7 Indien de aangeboden partij afvalstoffen niet voldoet aan de acceptatievoorwaarden moet de ondoener doorverwezen worden naar een vergunninghoudende inrichting die de stoffen wel mogen accepteren.
- 6.3 Registratie van afvalstoffen
- 6.3.1 De afvoer van afvalstoffen naar verwerkers dient te worden bijgehouden en jaarlijks getotaliseerd. De geregistreerde gegevens moeten gedurende tenminste 5 jaren worden bewaard.
- 6.4 Registratie en rapportage
- Er moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent de opgeslagen grond.
- 6.4.1 Registers, rapporten en analyseresultaten welke ingevolge deze beschikking dienen te worden bijgehouden, dienen ten minste 5 jaar binnen de inrichting te worden bewaard. De registers en rapporten als voornoemd moeten te allen tijde ter inzage liggen voor het bevoegd gezag.

II BEGRIPPENLIJST

- A. BEVOEGD GEZAG
Het College van Burgemeester en Wethouders.
- B. BSB
Bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterreinen, eindrapport commissie BSB, juni 1991.
- C. GASFLES
Een voor meervoudig hervulling en gebruik bestemde cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van één aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 liter.
- D. HERGEBRUIK
Het toepassen van afvalstoffen of daaruit afgescheiden componenten voor hetzelfde of een soortgelijk doel als waarvoor ze oorspronkelijk bestemd waren.
- E. INRICHTINGSGRENS
Begrenzing van de bedrijfsmatige activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd.
- F. LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAR,LT)
Het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999".
- G. MAXIMALE GELUIDSNIVEAU (LAMAX)
Het piekniveau, een kortstondige verhoging van het geluidsdrukkniveau gemeten in de meterstand "Fast".
- H. MILIEUZORGSYSTEEM
Het samenhangend geheel van beleidsmatige, organisatorische en administratieve maatregelen gericht op het inzicht krijgen in, het beheersen van en waar mogelijk verminderen van de effecten van de bedrijfsvoering op het milieu.
- I. NEN
Door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm.
- J. NEN 5744
Bodem-monsterneming van grondwater ten behoeve van de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, matig-vluchtige organische verbindingen en fysisch-chemische eigenschappen.
- K. PREVENTIE
Het geheel van maatregelen gericht op het in zo vroeg mogelijk stadium voorkomen danwel beperken van het ontstaan van afvalstoffen, alsmede het verbeteren van de kwaliteit van afvalstoffen.
- L. RIOLERING
Bedrijfsriolering of openbaar riool.
- M. STUIFGEVOELIG
De mate waarin een produkt gevoelig is voor verwaaing, overeenkomstig paragraaf 3.8.1. "Stofemissie bij verwerking, bereiding, transport, laden en lossen alsmede opslag van stuifgevoelige stoffen" van de NeR.

- N. VERONTREINIGDE GROND
Een hoeveelheid grond, waarvan de concentratie(s) aan één of meer parameters, de multifunctionele basiskwaliteitswaarden bodem overschrijden en welke op grond daarvan als (gevaarlijke) afvalstof moet worden aangemerkt.
- O. VLOEISTOFDICHTTE VLOER
Een blijvend vloeistofdichte verharding die afwaterend is aangelegd en die bestand is tegen de inwerking van de uit de opgeslagen materialen tredende vloeistoffen, danwel tegen de (vloeistof)stoffen die vrijkomen bij de erboven uitgevoerde activiteiten.
- P. VLOEISTOFKERENDE VLOER
Een niet vloeistofdichte voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen tijdelijk zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem kan plaatsvinden.
- Q. WONING
Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe is bestemd.

Voor zover een DIN , DIN-ISO, NEN , NEN EN , NEN ISO, NVN-norm, AI-blad, BRL, PGS of NPR, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen, werktuigen en installaties, wordt bedoeld de norm, BRL, PGS, NPR of het AI-blad die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties betreft de norm, BRL, CPR, NPR of het AI-blad die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	4, 5